

Согласовано:

Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности и науке
Т. Карибеков

«01» 2020г.

Исполнительный директор

Б. Кушенов

«01» 2020 г.

Исполнительный директор

М. Жантурганов

«01» 2020 г.

Утверждаю:

Председатель правления АО «ННМЦ»

А. Байгенжин

2020г.



Перечень минимального объема исследований при направлении на плановую госпитализацию согласно профилей коек

№	Наименование профиля коек	Перечень минимального объема исследований на плановую госпитализацию
1	Хирургический	1) ПЦР на определение COVID-19- давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Hb, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты) ОАМ; Биохимический анализ крови: мочевины, креатинина, глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, общая амлаза; При холестиноэтомии - белковая фракция, тимоловая проба. Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания), кал на ягельминтов- давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней; ЭхоКГ (≥ 50 лет и при сердечной недостаточности), Фиброколоноскопия кишечника (≥ 50 лет); 5) Кровь на микрореакцию (10 дней) или RW** (с номером анализа) - давность результатов не более 30 дней; 6) ФГДС, УЗИ ОБП – давность всех результатов не более 30 дней; 7) Кровь на ВИЧ* - давность результата не более 10 дней; 8) Маркеры гепатитов «В» и «С»*** - обязательное наличие номера результатов, давность всех анализов не более 3 месяцев; 9) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая Р-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 10) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 11) Заключение терапевта, по показаниям консультация узких специалистов. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!

2	Урологический	1) ПЦР на определение COVID-19 - давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Нв, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты) ОАМ; Биохимический анализ крови: мочевины, креатинина, глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, общая амлаза; Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания), кал на я/гельминтов - давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней; 5) УЗИ почек – давность результатов не более 30 дней; 6) Кровь на микрореакцию (10 дней) или RW** (с номером анализа) - давность результатов анализов не более 30 дней; 7) Кровь на ВИЧ* - давность результата не более 10 дней. 8) Маркеры гепатитов «В» и «С» *** - обязательное наличие номера результатов (при обнаружении гепатита В или С методом ИФА, сдать анализ на гепатиты В и С методом ПЦР, с обязательной консультацией инфекциониста), давность анализов не более 3 месяцев (анализы иметь на руках); 9) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая Р-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 10) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 11) Бакпосев мочи – давность результата не более 10 дней; 12) Заключение терапевта, по показаниям консультация узких специалистов. 13) При гиперплазии предстательной железы: УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объем остаточной мочи, кровь на ПСА общий и свободный; 14) При мочекаменной болезни почек: КТ почек с захватом малого таза; Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!
---	---------------	--

3	Неврологический	1) ПЦР на определение COVID-19 - давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Нв, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты) ОАМ; Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, общая амлаза; Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания), кал на я/гельминтов - давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней.; 5) Кровь на микрореакцию (10 дней) или RW** (с номером анализа) – давность результатов анализов не более 30 дней; 6) Кровь на ВИЧ* - давность результата не более 10 дней. 7) Маркеры гепатитов «В» и «С» *** - обязательное наличие номера результатов, давность анализов не более 3 месяцев; 8) ФГДС (для пациентов с рассеянным склерозом и миастенией), давность результата не более 2 недель; 9) УЗИ ОБП (по показаниям), УЗИ почек и мочевого пузыря при наличии нарушений функций тазовых органов - давность всех результатов не более 30 дней; 10) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая R-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 11) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 12) Заключение гинеколога для женщин; 13) Заключение терапевта, по показаниям консультации узких специалистов. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!
---	-----------------	---

4	Гинекологический	1) ПЦР на определение COVID-19 - давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови + резус фактор (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Нв, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты) ОАМ; Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, общая амлаза; Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания), кал на я/гельминтов-давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ (электрокардиограмму иметь на руках) – давность результата не более 10 дней; 5) Кровь на RW** – давность результатов не более 30 дней; 6) Кровь на ВИЧ* - давность результата не более 10 дней. 7) Маркеры гепатитов «В» и «С» *** (анализы иметь на руках ; при обнаружении гепатит В или С методом ИФА, сдать анализы на гепатиты В и С методом ПЦР, консултации инфекциониста) - давность анализа не более 1 месяца; 8) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая Р-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 9) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 10) Мазок из влагалища на степень чистоты, онкоцитологию - давность анализа не более месяца; 11) УЗИ ОМТ - давность не более месяца; 12) С патологией кист яичников обязательно – СА125, НЕ 4, индекс ROMA; 13) Заключение терапевта, ангиохирурга, стоматолога, ЛОР – врача (заключения иметь при себе), по показаниям кардиолог, невролог, эндокринолог, алерголог. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!
---	------------------	--

5	Отдел терапии и клеточных технологий 1) ПЦР на определение COVID-19- давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Нв, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты) ОАМ; Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, общий амиллаза; Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания), кал на я/гельминтов-давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней; 5) Кровь на микрореакцию (10 дней) или RW** (с номером анализа), ФГДС (с описанием результата обязательно, согласно профилю нозологии), УЗИ ОБП+ почек – давность всех результатов не более 30 дней; 6) Кровь на ВИЧ*- давность результата не более 10 дней. 7) Маркеры гепатитов «В» и «С» *** - обязательное наличие номера результатов, давность результатов не более 3 месяцев; 8) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая Р-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 9) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 10) ЭхоКГ – давность результата не более 30 дней; 11) Коронарартериография + результаты исследования на диске - если проводилось.
6	Кардиологический 1) ПЦР на определение COVID-19- давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Нв, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты); ОАМ; Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, холестерин, глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, электролиты (К, Na, Са, Mg при наличии возможностей лаборатории); Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания), кал на я/гельминтов – давность всех результатов анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней; 5) Кровь на микрореакцию (10 дней) или RW** (с номером анализа), ФГДС – давность результатов не более 30 дней; 6) Кровь на ВИЧ*- давность результата не более 10 дней. 7) Маркеры гепатитов «В» и «С»***- обязательное наличие номера результатов, давность результатов не более 3 месяцев; 8) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая Р-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 9) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 10) Заключение терапевта, гинеколога, по показаниям консультация узких специалистов. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!

	12) По показаниям: Тредмил тест (при наличии условий); 13) При направлении с Аневризмой аорты результаты КТ с контрастированием (при наличии условий); 14) Заключение терапевта, по показаниям консультация узких специалистов. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!
7	Кардиохирургический 1) ПЦР на определение COVID-19 - давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Hb, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты) ОАМ; Биохимический анализ крови: мочевины, креатинина, глюкозы, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, общая амлаза, Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания), кал на я/гельминтов-давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней; 5) Кровь на микрореакцию (10 дней) или RW** (с номером анализа), УЗИ ОБП – давность всех результатов не более 30 дней; 6) ФГДС (наличие описания обязательно!) - давность результата не более 10 дней; 7) Кровь на ВИЧ* - давность результата не более 10 дней. 8) Маркеры гепатитов «В» и «С»*** - обязательное наличие номера результатов, давность анализов не более 3 месяцев; 9) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая R-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 10) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения): 11) ЭхоКТ – давность результата не более 30 дней; 12) Коронароартериография + результаты исследования на диске – давность исследования не более 6 месяцев; 13) УЗИ брахиоцефальных сосудов и сосудов нижних конечностей (при наличии условий); 14) Консультация стоматолога, ЛОР, по показаниям: консультация гинеколога, невропатолога, эндокринолога; 15) Заключение терапевта, по показаниям консультация узких специалистов. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!

8	Хирургический (Торакальная хирургия) 1) ПЦР на определение COVID-19 - давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор. (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Hb, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты) ОАМ; Биохимический анализ крови: мочевины, креатинина, глюкозы, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, общая амлаза; Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания), кал на я/гельминтов-давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней; 5) Кровь на микрореакцию или RW** (с номером анализа) - давность результатов не более 30 дней 6) ЭхоКГ – давность результатов не более 30 дней (пациентам старше 50 лет) ; 7) Кровь на ВИЧ* - давность результата не более 10 дней. 8) маркеры гепатитов «В» и «С»*** - обязательное наличие номера результатов, давность анализов не более 3 месяцев; 9) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая Р-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 10) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 11) Спирограмма легких; 12) Консультация невропатолога пациентов с миастенией; 13) Заключение терапевта, по показаниям консультации узких специалистов. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамм, гербовая печать, печать направившего врача)!!!
9	Аритмологический 1) ПЦР на определение COVID-19 - давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор (бланк анализа иметь на руках) ; 3) ОАК (эритроциты, Hb, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты); ОАМ;Биохимический анализ крови: мочевины, креатинина, глюкозы, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, электролиты (К, Na, Са, Mg при наличии возможностей лаборатории); Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания), кал на я/гельминтов – давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней (иметь также ЭКГ зарегистрированное во время приступа нарушений ритма); 5) Кровь на микрореакцию - давность результата не более 10 дней или RW** 1 месяц (с номером анализа), кровь на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4св), ФГДС (наличие описания проведения и результата обязательно!), УЗИ ОБП (при наличии сопутствующей патологии), ЭхоКГ – давность всех результатов не более 30 дней; 6) Кровь на ВИЧ* -давность результата не более 10 дней, маркеры гепатитов «В» и «С»*** - обязательное наличие номера результатов, давность анализов не более 3 месяцев. 7) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая Р-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней;

		8) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 9) Заключение терапевта, по показаниям консультации узких специалистов. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!
10	Офтальмологический	1) ПЦР на определение COVID-19- давность результата не более 5 дней; 2) Группа крови+резус фактор (бланк анализа иметь на руках); 3) ОАК (эритроциты, Нв, лейкоциты, лейкоформула, тромбоциты); ОАМ; Биохимический анализ крови: креатинин, глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок; Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, длительность свертывания, время свертывания); кал на я/гельминтов – давность результатов всех анализов не более 10 дней; 4) ЭКГ – давность результата не более 10 дней; 5) Кровь на микрореакцию или RW** (с номером анализа) – давность результатов не более 10 дней; 6) Кровь на ВИЧ* - давность результата не более 10 дней , маркеры гепатитов «В» и «С»*** - обязательное наличие номера результатов, давность анализов не более 1 месяца. 7) Рентгенография органов грудной клетки (Р- пленка/цифровая Р-грамма (диск)) или КТ органов грудной клетки - давность результата не более 3 дней; 8) КТ или МРТ головного мозга (при наличии в анамнезе перенесенного нарушения мозгового кровообращения); 9) Бактериальный посев из конъюнктивальной полости – давность результата не более 10 дней; 10) ЭХО ЭКГ (пациентам с сердечной патологией), давность результата не более 30 дней; 11) Консультация ЛОР, стоматолога, кардиолога, эндокринолога (при наличии в анамнезе сахарного диабета), гепатолог (по показаниям); 12) Заключение терапевта, по показаниям консультации узких специалистов. Обязательно наличие направительной выписки с наличием всех печатей (угловой штамп, гербовая печать, печать направившего врача)!!!

* При положительном (+) анализе ВИЧ, необходима консультация специалиста центра СПИД.

** При положительном (+) анализе микрореакции или RW, необходима консультация дерматовенеролога с целью определения наличия противовопказаний к лечению в АО «ННМЦ».

*** При обнаружении гепатита В или С методом ИФА сдать анализ на гепатиты В и С методом ПЦР, с обязательной консультацией инфекциониста.

Руководитель приемного отдела

Г. Камбарова