

Объявление №53
по закупу ИМН способом запроса ценовых предложений.

«28» июня 2019 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в соответствии с Правилами организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (далее - Правила), объявляет о проведении закупки товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

Срок поставки товаров: по письменной заявке Заказчика.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **60 (шестьдесят) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с **28 июня по 05 июля 2019 года до 09.00 часов**, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: **05 июля 2019 года, время 11.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (210 кабинет).


Срок подписания договора о закупке: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупкой в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 57-75-59, 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Айткулова Жанар

Руководитель ОГЗ



Рахимова Л.З.

№ п/п	Наименование закупаемых товаров, работ, услуг (на русском языке)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг (на русском языке)	Единица измерения	Количество о, объём	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, утвержден ная для закупки в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Батарея аккумуляторная большая нестерилизуемая для системы хирургической System-7	Батарея аккумуляторная большая, для системы хирургической System-7. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при легкой нагрузке (5А), 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжелой (30 А). Вольтаж: 9,9 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микро-чип, запоминающий количество циклов перезарядок. Крепление: защелкивающийся механизм трехлобной формы, с закрепляющей "лапкой" черного цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм. Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г.	шт	1	395 916,00	395 916,00
2.	Держатель датчика давления многоразовый из прочного пластика (AS-0402)	Для крепления датчика давления, сделан из прочного пластика.	шт.	28	2 500,00	70 000,0
3.	Лезвие микро №15	Лезвие микро №15	шт.	20	2 251,00	45 020,0
4.	Полосы стеклинные для ножей 8,0мм	Для приготовления стеклинных ножей для резки эпоксидных блоков в электронной микроскопии	шт.	3	237 400,00	712 200,0
5.	Пробирка центрифужная нерадируванная	Пробирка центрифужная нерадируванная	шт.	100	17,56	1 756,0
6.	Пробирка центрифужная с делениями 10мл (100шт)	Пробирка центрифужная с делениями 10мл (100шт)	шт.	1 000	50,00	50 000,0
7.	Нейтральный детский электрод к электрокоагулятору Eschmann TD41IRS	Нейтральный детский электрод к электрокоагулятору Eschmann TD41IRS	шт.	1	250 000,00	250 000,0
8.	Соединитель 2-й угловой шарнирный	Угловой адаптер 22F-22M/15F с гофрированной трубкой с шарнирным угловым соединением	шт.	500	890,00	445 000,0
9.	Артериотомная канюля DLR 2.3 (5.8) 31102 мм	Артериотомные канюли имеют полиуретановый стержень с бульбообразным наконечником , соединенным с портом люер-"мама" с крыльшками	шт.	10	3 000,00	30 000,0

10.	Отсос детский с шаровидным наконечником для электроотсоса Уанкаует Biometrix тонкий наконечник тонкий конец 200 см трубка ТД-0105	Отсос детский с шаровидным наконечником для электроотсоса Уанкаует Biometrix тонкий наконечник тонкий конец 200 см трубка ТД-0105	шт.	250	2 200,00	550 000,0
11.	Фильтр к аппарату Трод (терапия ран отрицательным давлением)	Набор трод (тип-присоска) губка 15*10 см	шт.	20	2 400,00	48 000,0
12.	Самоклеющееся крепление датчика контроля уровня на подкладке для АиК MAQUET HL20 - 100 шт (1 уп)	Самоклеющееся крепление датчика контроля уровня на подкладке для АиК MAQUET HL20 - 100 шт (1 уп)	упк.	100	5 000,00	500 000,0
13.	Набор процедурный одноразовый стерильный для катетеризации центральных вен	Набор процедурный одноразовый стерильный для катетеризации центральных вен Состав: 1. Салфетка 100×100 см (пл.40) с овальным отверстием 15×25 см, с липким краем вокруг отверстия, с вставкой 40×40 см(пл.95) – 1 шт. 2. Салфетка марлевая многослойная 10×10 см – 10 шт. 3. Лента адгезивная 5×30 см – 1 шт. 4. Емкость-контейнер 250 мл – 1 шт. 5. Зажим медицинский зеленый – 1 шт. 6. Тампон марлевый – 10 шт. 7. Лоток полимерный – 1 шт.	набор	1 100	2 000,00	2 200 000,0
14.	Проводник для трудной интубации 15 СН длина 70 см	Дистальный конец интродьюсера изогнут для прохождения под надгортанником в условиях недостаточного обзора при трудной интубации. Изогнутый конец интродьюсера позволяет тактильно ощутить прохождение трахеальных колец что служит диагностическим тестом правильности установки. Разметка по длине позволяет определить глубину введения интродьюсера в трахею. Гладкое скользящее покрытие обеспечивает легкое введение трубки по проводнику	шт.	31	1 650,00	51 150,0
15.	Анестезиологический контур одноразовый, педиатрический с влаготовителем 1 л. 1.8м/1.1 м МР00374	Контур дыхательный педиатрический универсальный (внутренний диаметр шлангов 15мм). Длина 1,6 м.(материал «Flexiube»), гофрированные шланги вдоха-выдоха с саморегулирующимся влаготовителем, клапан влаготовителем поворотного типа, малого сопротивления, обеспечивающий герметизирующими «поп-лоузинг» заглушками. У-образный соединитель имеет защитную крышку красного цвета. Дополнительный шланг 0,4 м. Соединения на аппарат 22F-жесткие, на камеру увлажнения 22F-эластичные. Присоединения: соединитель жесткий 22М-22М. Материал: полипропилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. 10 шт. Срок годности (срок гарантии) :5 лет от даты	шт.	250	4 030,00	1 007 500,0

		изготовления				
	Контур дыхательный детский	Контур дыхательный детский NO. Для подачи монооксида азота (приводные трубы для системы дыхания). Комплектация : 1. Фрагментом вдыхательной ветви дыхательного контура – гофрированной трубкой из РЕ-LD полиэтилена, диаметром 10 мм и длиной 320мм 2. Двумя Т-образными коннекторами –переходниками (10мм-22мм) из РЕ-LD полиэтилена, подключаемыми к обоим концам компонента No 1; 3. Двумя угловыми коннекторами (90) из РЕ-LD полиэтилена, для подключения боковых ветвей набора (компонентов No 5); 4. Двумя вирусно-бактериальными фильтрами ветви набора (компоненты No 5); 5. Двумя ветвями для подачи газа и для измерения его концентрации –одинаковым и гладкостенными трубками из РЕ-LD полиэтилена, диаметром 3 мм и длиной 1540мм				
16.		шт.	20	45 000,00	900 000,0	
	Канюли назальная неонатальная с изогнутыми зубцами, кислородный шланг 2,1м	Трубка дыхательного контура - канюли для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюли назальная для новорожденных с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с несколькими седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 2,0/8,5мм с базой 7,0мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регуляровкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное бмм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой зеленого цвета. Материал: имплантационно-нестоксичный поливинилхлорид	шт	300	360,00	108 000,0
17.						
	Фетр медицинский	Фетр медицинский стерильный из фторопласта-4. Предназначен для применения в восстановительной хирургии в качестве материала каркасных имплантатов и лечения дефектов межжелудочковой перегородки сердца, а также в качестве подкладочного материала под хирургические нити. Волокнистая структура с определённой плотностью обеспечивает прорастание имплантата в организм, а его высокая прочность на разрыв позволяет надёжно закрепить имплантат нитью при хирургических операциях. Изготовлен из 100% волокна фторопласта, отличающегося наивысшей биологической инертностью. Обеспечивает хорошую послеоперационную прорастаемость. Выпускается в виде пластин размером 90×90 мм, толщиной 1,0; 1,5; 2,0 мм.	шт.	25	5 000,00	125 000,0
18.						
	Вакуумный аспиратор (в комплекте с силиконовым шлангом и креплением)	Вакуумный аспиратор (в комплекте с силиконовым шлангом и креплением) 1. Вакуумный регулятор. 2. Газовые розетки, соответствующие стандартам «AFNOR» типа, изготовлены из нержавеющей стали. 3. Стерильные банки 500 мл. 4. Удерживающий бактерии фильтр на одном устройстве. 5. Диапазон от 0 до -750 мм рт.ст. на устройстве, которые отслеживают значение вакуумного регулятора.	шт	21	88 000	1 848 000
19.						

		6. Работа с учеткой воздуха на устройстве, который устанавливает значение вакуумного регулятора. 7. Банки подходят для стерилизации. 8. Емкость для воды выполнена из нейлошесого поликарбонатного материала в автоклаве 80 С. 9. Вакуумный регулятор 40 мкм корпус, изготовленный из латуни. 10. Регулятор потока вакуума, наконечник из нержавеющей стальной иглы, легко регулируемый.				
	Кислородный флоуметр с увлажнителем	1. Дифференциальный манометр давления 2. Автоматический таймерное выпускное устройство для воды (под Q фильтром) 3. Монтируемый настенный держатель 4. Применяется O2 флоуметр для кислородной терапии пациентов. 5. Розетки, соответствующие стандартам "AFNOR" типа, изготовлены из нержавеющей стали. 6. O2 флоуметр 40 мкм покрыт корпус, изготовленный из латуни. 7. Емкость для воды выполнена из нейлошесого поликарбонатного материала в автоклаве 120 С. 8. Расходомер шкалы настройки напечатаны, легко видимы. 9. Регулятор потока кислорода, наконечник из нержавеющей стальной иглы, легко регулируемый. 10. Антибактериальное увлажнение кислорода воды в контейнере. 11. Датчик, указывающий на максимальный и минимальный уровень воды в контейнере. 12. Изготовлен из хромированной латуни, пластика, устойчив, стерильная часть крышки. 13. В целях обеспечения надежного уплотнения между крышкой и контейнером для воды опломбированы.				
20.			шт	22	88 000	1 936 000
	Датчик пульсоксиметрический универсальный взрослый многоканальный для мониторов производства "Nihon Kohden"	Датчик пульсоксиметрический для подключения пациента к монитору, многоканальный, Nihon Kohden, взрослый (более 40кг), тип "клипса", длина кабеля 3.0м	шт	16	131 736	2 107 776
22.	Закрывающий коллектор для дренажа, объем 2000 мл, трубка 120 см 673049	Закрывающая система отведения мочи для стандартного применения в течение продолжительного периода времени. Объем 2000 мл. Длина трубки 120 см. Гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком, безыгольный порт для забора проб мочи, капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном, градуировка в мл, гибкая, устойчивая к перетяжкам отводящая трубка с болевой клипсой и скользящим зажимом, герметичный отводящий порт на дне с зажимом с Т-образным клапаном, держатель для фиксации отводящей трубки. Подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром. Стерильно. для однократного применения, не содержит латекс.	шт	20	3600	72 000

23.	Трубки Relax Ch. 24, 26, 28, 30, 32. 160 мм 341100	Используется в качестве гибкой обложки для проведения нефроскопа. Изготовлен из поливинилхлорида белого цвета. Атравматичная проксимальная кромка – угол среза 60°. Маркировка в соответствии с размером. Размеры 24, 26, 28, 30, 32 Ch (все честные размеры). Длина 160мм. Стерильно. Для однократного использования. Не содержит латекса.	шт	28	18700	523 600
-----	--	---	----	----	-------	---------

