Объявление №2
по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.

«10» января 2019 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

Срок поставки товаров: по письменной заявке Заказчика.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих** дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов **с «10» января по «17» января 2020 года до 09.00 часов,** по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «17» января 2020 года, время 10.00 часов, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (210 кабинет).

Срок подписания договора о закупе: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 57-75-59, 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова А.Т.

Руководитель ОГЗ **Рахимова Л.З**

«Утверждаю»
Первый заместитель
председателя правления

_____ **Кадырова Е.А.**

№	Наименование	техспецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1.	Бутылочка детская для кормления 125 мл,	Бутылочка детская для кормления 125 мл, изготовлена из прочного безопасного полипропилена пищевого класса и проходит тщательный контроль качества. Шкала на стенке бутылочки помогает отмерить нужное количество питания. Бутылочка легкая, нетоксичная, изготовлена из небьющегося материала, ее можно стерилизовать кипятком, а благодаря ровному горлышку и дну, ее легко мыть. Эти преимущества гарантируют здоровье и безопасность ребёнка. Бутылочка детская для кормления - изготовлена из гигиеничного, долговечного и нетоксичного материала. Она не имеет запаха, не слипается. Отверстие в соске Х-образной формы подходит для густых жидкостей (молочных смесей, каш), препятствует расплескиванию жидкостей. Скорость потока регулируется величиной отверстия вентиляционного клапана - чем больше отверстие, тем больше поток. Крышка детской бутылочки служит для защиты бутылочки и соски от пыли и прочих загрязнений.	шт	10	2 800	28 000
2.	Вата медицинская нестерильная расфасована по 100гр.	Вата медицинская гидроскопическая нестерильная расфасована по 100гр., используется в медицинских и гигиенических целях, производится из натурального длинноволокнистого сырья (волокна 100% хлопка высшей пробы) без добавления добавок и примесей. Вата имеет высокую степень прочеса - что обеспечивает отсутствие сорных примесей и включений, по своей структуре легко распределяется на параллельные слои. Обладает высокой сорбционной способностью (эффективно впитывает и удерживает влагу).	шт	2 469	160	395 040
3.	Гемостатический пластырь после удаления подключичного катетера и при гемодиализе.	Размер не более 39мм х80мм, размер прокладки не более 27 ммх15 мм(не более 6 мм толщина прокладки). Стерильный, одноразовый, самоклеющийся. - обеспечивает безопасность медицинского работника при работе с кровью (специальная подложка обеспечивает стерильность инъекционного поля и самого	шт	5 050	185	934 250

		непосредственно гемостатического пластыря с обратной стороны). - гемостаз, остановка крови достигается за счет натяжения эластичной части пластыря и механического вдавления непосредственно прокладки т.е. пациенту нет необходимости пережимать руку в локтевом сгибе. - материал должен быть гипоаллергенный и упакован в стерильный индивидуальный пакет. - удобство и эстетичность для пациента. - изготовлена из нетканого материала -дышащая, для одноразового использования -накладывается повязка без натяжения Применяется после удаления подключичного катетера и при гемодиализе. Наличие крахмала не допускается. Содержание красителей не допускается. Стерильность отсутствие аэробных, факультативных и анаэробных микроорганизмов.				
4.	Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей (с раствором йода) и без.	Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей (с раствором йода) и без.	шт	5 600	405	2 268 000
5.	Лоток многоразовый металлический 0,5л. почкообразный из нержавеющей стали для биологических отходов пациентов	Лоток многоразовый металлический 0,5л. почкообразный из нержавеющей стали для биологических отходов пациентов	шт	143	3 346	478 478
6.	Маска аэрозольная с увлажнителем 6 мл.	Маска аэрозольная с увлажнителем 6 мл, для детей для кислородной и лекарственной терапии. Маска аэрозольная для детей под подбородок (положение лежа), с смесеобразующими отверстиями симметричными круглыми, с головным эластромерным устройством фиксации, соединительный коннектор 22М. Материал: полипропилен, полиэтилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	шт	400	621	248 400
7.	Нарукавники из ламинированного спанбонда плотностью 40+ фартук плотность 15 стерильные	Нарукавники из ламинированного спанбонда плотностью 40+ фартук плотность 15 стерильные	шт	100	120	12 000

8	Противопролежневый протектор для пояснично-крестцовой области размер **450х445х30 мм.**	Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Применяются данные изделия в качестве гелевых подкладок и подушек под те части тела, которые наиболее подвержены образованию пролежней. Вторая, не менее важная, область использования противопролежневых протекторов - это позиционирование пациента на операционном столе в самых различных положениях. При такой укладке обеспечивается защита мест костных выступов от ишемических повреждений и сдавлений нервных стволов, устойчивость положения пациента, а так же его комфорт. Протектор состоит из двух независимых слоев силиконового геля разной плотности. Верхний, более плотный слой, облегает поверхность тела как вторая кожа, а второй, сверхмягкий слой, обеспечивает равномерное распределение давления. Гель из медицинского силикона, являющийся основным компонентом изделий, мягче, чем кожа и подлежащие ткани. Благодаря этой характеристике, при использовании протекторов происходит наиболее эффективное перераспределение давления. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Протектор для крестца предназначен для перераспределения давления опоры в положении лежа на спине или литотомической позиции. Эти протекторы предназначены для защиты туловища и укладки пациента на операционном столе. Размеры: 450х445х30 мм.	шт	2	162000	324 000
9	Шампунь от педикулеза 500мл	Концентрат эмульсии. Действующие вещества: 5% перметрина, а также эмульгатор, изопропиловый спирт и отдушка. Рабочая водная эмульсия содержит 0,2% перметрина. Обладает выраженным инсектоакарицидным действием, обеспечивая полное поражение имаго, личинок и яиц вшей, а также чесоточных клещей в течение 20 минут. Предназначено для уничтожения головных и лобковых вшей у детей с 14 лет. Срок годности концентрата - 5 лет, рабочей водной эмульсии - 8 часов	шт	6	3 185	19 110
10	Шорты ректальные	Шорты ректальные, изготовлены из нетканого материала SMS пл. 40 г/кв.м нестерильные, одноразовые.	шт	1000	95	95000
11	Бинт нестерильный размер 7х14см	Бинт нестерильный размер 7х14см, марлевый медицинский, в индивидуальной упаковке, предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Белизна не менее 80%;	шт	9290	62,27	578 488,30

12	**Противопролежневый протектор для пояснично-крестцовой области размер** 400х380х25 мм.	Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Применяются данные изделия в качестве гелевых подкладок и подушек под те части тела, которые наиболее подвержены образованию пролежней. Вторая, не менее важная, область использования противопролежневых протекторов - это позиционирование пациента на операционном столе в самых различных положениях. При такой укладке обеспечивается защита мест костных выступов от ишемических повреждений и сдавлений нервных стволов, устойчивость положения пациента, а так же его комфорт. Протектор состоит из двух независимых слоев силиконового геля разной плотности. Верхний, более плотный слой, облегает поверхность тела как вторая кожа, а второй, сверхмягкий слой, обеспечивает равномерное распределение давления. Гель из медицинского силикона, являющийся основным компонентом изделий, мягче, чем кожа и подлежащие ткани. Благодаря этой характеристике, при использовании протекторов происходит наиболее эффективное перераспределение давления. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Протектор для крестца предназначен для перераспределения давления опоры в положении лежа на спине или литотомической позиции. Эти протекторы предназначены для защиты туловища и укладки пациента на операционном столе. Размеры: 400х380х25 мм.	шт	6	115 600	693 600
13	Противопролежневый протектор-кольцо под голову большой размеры: 200х50 мм.	Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Применяются данные изделия в качестве гелевых подкладок и подушек под те части тела, которые наиболее подвержены образованию пролежней. Вторая, не менее важная, область использования противопролежневых протекторов - это позиционирование пациента на операционном столе в самых различных положениях. При такой укладке обеспечивается защита мест костных выступов от ишемических повреждений и сдавлений нервных стволов, устойчивость положения пациента, а так же его комфорт. Протектор состоит из силиконового геля и легкого пеноматериала с анатомической формой, что позволяет гелю принимать форму тела пациента, а вес при этом распределяется по поверхности протектора. Гель из медицинского силикона, являющийся основным компонентом изделий, мягче, чем кожа и подлежащие ткани. Благодаря этой характеристике, при использовании протекторов происходит наиболее эффективное перераспределение давления. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель	шт	6	74200	445 200

		не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Кольцевидная форма протектора повторяет контуры затылочной области пациента. Может использоваться при различных хирургических процедурах. Размеры: 200х50 мм.				
14	Противопролежневый протектор для размещения универсальный **425х155х60 мм.**	Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Применяются данные изделия в качестве гелевых подкладок и подушек под те части тела, которые наиболее подвержены образованию пролежней. Вторая, не менее важная, область использования противопролежневых протекторов - это позиционирование пациента на операционном столе в самых различных положениях. При такой укладке обеспечивается защита мест костных выступов от ишемических повреждений и сдавлений нервных стволов, устойчивость положения пациента, а так же его комфорт. Протектор состоит из двух независимых слоев силиконового геля разной плотности. Верхний, более плотный слой, облегает поверхность тела как вторая кожа, а второй, сверхмягкий слой, обеспечивает равномерное распределение давления. Гель из медицинского силикона, являющийся основным компонентом изделий, мягче, чем кожа и подлежащие ткани. Благодаря этой характеристике, при использовании протекторов происходит наиболее эффективное перераспределение давления. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Универсальный протектор для укладки и защиты пациента в ходе ряда хирургических процедур. Размеры: 425х155х60 мм.	шт	6	136 500	820 000
15	Настольный противопролежневый протектор	Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Применяются данные изделия в качестве гелевых подкладок и подушек под те части тела, которые наиболее подвержены образованию пролежней. Вторая, не менее важная, область использования противопролежневых протекторов - это позиционирование пациента на операционном столе в самых различных положениях. При такой укладке обеспечивается защита мест костных выступов от ишемических повреждений и сдавлений нервных стволов, устойчивость положения пациента, а так	шт	2	94 000	188 000

		же его комфорт. Протектор состоит из двух независимых слоев силиконового геля разной плотности. Верхний, более плотный слой, облегает поверхность тела как вторая кожа, а второй, сверхмягкий слой, обеспечивает равномерное распределение давления. Гель из медицинского силикона, являющийся основным компонентом изделий, мягче, чем кожа и подлежащие ткани. Благодаря этой характеристике, при использовании протекторов происходит наиболее эффективное перераспределение давления. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Может использоваться для защиты пациента во всех хирургических положениях. Сверхлегкий по весу протектор состоит из пенного основания и гелевого верхнего слоя, что уменьшает нагрузку на ткани. Размеры: 1150x520x20 мм.				
Итого сумма						**7537566,30**

Руководитель ОГЗ **Рахимова Л.З.**