

Объявление №4

по закупке реагентов способом запроса ценовых предложений.

«14» января 2020 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила), объявляет о проведении закупки товаров по **Приложению №1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

Срок поставки товаров: по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с **«14» января по «21» января 2020 года до 09.00 часов**, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «21» января 2020 года, время 11.00 часов, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (210 кабинет).

Срок подписания договора о закупке: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.


Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупкой в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 57-75-59, 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Ахмадиева А.Т.

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 84) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 269 Об утверждении Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан (с изменениями по состоянию на 17.05.2019 г.).

Руководитель ОТЗ

Рахимова Л.З



№	Наименование	техническая спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1.	Разбавитель Антител	разбавитель для антител Dako Antidody Diluent	шт	2	152 145,00	304 290,00
2.	DMEM-F-12 500мл	С глутамином, хенес, с высоким содержанием глюкозы, без фенолового красного, фл=500мл. Хранить при 2-8°С в защищенном от света места.	фл	30	8 879,00	266 370,00
3.	high pH, (Link) Система визуализации Epi vision, Высокий pH	Система визуализации Epi vision FLEX, Высокий pH	упк	1	2 579 850,00	2 579 850,00
4.	FLEX Моноклонаl Мо а Hu Estrogen Ресептор а clone 1D5, RTU Моноклональные мышинные антитела к чел. Альфа рецептору Эстрогена, Клон 1D5, FLEX	FLEX Моноклонаl Мо а Hu Estrogen Ресептор а clone 1D5, RTU Моноклональные мышинные антитела к чел. Альфа рецептору Эстрогена, Клон 1D5, FLEX, готовые к использованию	уп	1	187 866,00	187 866,00
5.	FLEX Моноклон Мо Х-Н Progect Ресерт, Clone РgR 636, RTU, ДАКО AS/AS+ Моноклональные мышинные антитела к чел.Рецептору Прогестерона, Клон РgR 636, FLEX	FLEX Моноклон Мо Х-Н Progect Ресерт, Clone РgR 636, RTU, ДАКО AS/AS+ Моноклональные мышинные антитела к чел.Рецептору Прогестерона, Клон РgR 636, FLEX, готовые к использованию	уп	1	187 866,00	187 866,00
6.	Fluorescence Mounting Medium	Флуоресцентная покрывающая среда. Для диагностики in vitro. Хранить при температуре 2-8 ° С.	фл	2	108 486,00	216 972,00
7.	Breast + Gastric Иммуногистохимический тест	для определения сверхэкспрессии белка HER2 в образцах рака молочной железы и желудка	упк	1	1 256 850,00	1 256 850,00
8.	ID-DiaClon ABO/Rh Newborn 4x12 Набор для определения групп крови по системам ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (прямая проба Кумбса) у новорожденных, используемый в гелевой технологии	ID-Карта "ABO/Rh для новорожденных" содержит смесь поликлональных и моноклональных анти-А (клеточная линия: А5), поликлональных анти-В и анти-АВ человеческого происхождения в гелевом матриксе. В реагенте анти-D используются IgG антитела сыворотки крови человека. Антиглобулиновый реагент с одержит анти-IgG антитела кролика и моноклональные анти-С3d (клеточная линия: С139-9). Микропробирка с1 является отрицательным контролем. Консервант: <0,1% NaN3. Упаковка 4*12, набор карт используется в гелевой технологии.	упк	2	48 800,00	97 600,00
9.	ID-DiaCell ABO/1-11-111 6x10 m Набор эритроцитов для перекрестного определения группы крови и скрининга антител 2 x 10 мл, используемый в гелевой технологии	Реагенты стандартных эритроцитов используются в серологии групп крови, для определения присутствия или отсутствия анти-А и анти-В изоагглютининов (при обратном методе типирования групп крови). Для обратного типирования групп крови, используются стандартные эритроциты групп А1 и В / А1, А2 и В / А1, В и О или А1, А2, В и О, согласно различным требованиям и руководящим принципам. Реагенты стандартных эритроцитов специально разработаны для ID-system. Все реагенты стандартных эритроцитов имеют человеческое	упк	45	13 999,00	629 955,00

		происхождение, в 0,8% ($\pm 0,1\%$) суспензии эритроцитов в специальном буферном растворе. Консерванты: антибиотики триметоприм и сульфаметоксазол.				
	ID-DiaCell ABO/I-II-III 3x10 m Набор эритроцитов для скрининга антигел 3 x 10 мл, используемый в гелевой технологии	Стандартные эритроциты для скрининга антигел. Набор из 3 флаконов для HPAIT и NaCl теста R1wR2R2-т, 200 исследований Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% ($\pm 0,1\%$). Консерванты: антибактериальные средства триметоприм и сульфаметоксазол.				
10.	ID Diluent 2 2*мл Разбавитель ID0Diluent 2 2 x мл, используемый в гелевой технологии	ID-Дилуент 2: модифицированный LISS для суспензии эритроцитов в 500 мл флаконе. Консерванты: антибактериальные препараты триметоприм и сульфаметоксазол. Раствор низкой ионной силы (LISS) увеличивает степень соединения антигела и, таким образом, улучшает реакцию антиген/антигело. "ID-Дилуент 2" является модифицированным раствором низкой ионной силы, изготовленным для технологии ID-System, для притовывления 5% суспензии эритроцитов при определении группы крови, а также 0,8% суспензии эритроцитов для перекрестной реакции, аутоконтроля, прямого антиглобулинового теста, определение группы крови новорожденных и притовывления суспензии эритроцитов в лаборатории.	упк	12	24 800,00	297 600,00
11.			упк	15	83 974,00	1 259 610,00
12.	ID Diluent 2 1*500мл Разбавитель эритроцитов, используемый в гелевой технологии	ID Diluent 2 1*500мл Разбавитель эритроцитов, используемый в гелевой технологии	упк	1	89 900,00	89 900,00
13.	IN-QC 1	Материал контрольный IN-QC 1 предназначен для контроля качества реагентов ID-System, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системам ABO, Rh (Rh) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммунологических тестов. 4x6 мл Упаковка с 4-мя пробирками.	упк	1	55 500,00	55 500,00
14.	IN-QC 2	Материал контрольный IN-QC 2 предназначен для контроля качества реагентов ID-System, используемых для постановки вручную и/или с приборами для определения группы крови по системам ABO, Rh (Rh) и Kell (KEL) и/или дополнительных иммунологических тестов. 4x6 мл Упаковка с 4-мя пробирками.	уп	1	57 200,00	57 200,00
15.	L-глютамин 100 мл	Жидкая, 200mM раствор, фл=100мл, хранить при -5 до -20C в защищенном от света месте	фл	5	12 018,00	60 090,00
16.	LISS/Coombs 60 x 12; Лисс Кумбс набор для постановки прямого и уп непрямого антиглобулинового теста 60*12 карт, используемый в гелевой технологии	LISS/Coombs 60 x 12; Лисс Кумбс набор для постановки прямого и уп непрямого антиглобулинового теста 60*12 карт, используемый в гелевой технологии	упк	1	995 100,00	995 100,00
17.	pH электрод	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pH для анализаторов серии ABL800.	шт	2	14 843,00	29 686,00
18.	Phosphate-Buffered saline (PBS) pH 7,0 (6x1л)	Фосфатный буфер для промывания	шт	8	119 732,00	957 856,00

19.	Proteinase K. Ready-to-Use	реагент для иммунофлуоресцентных исследований	компл	2	172 652,00	345 304,00
20.	РТТ Automate 5 12x5 ml R480 АЧТВ STA	РТТ Automate 512x5 ml, R480 АПТВ 12 флаконов РТТ Automate 5 12 x 5 мл 600 тестов 1200 тестов	шт	2	78 800,00	157 600,00
21.	Rabbit anti-Human Igа Secondary Antibody.	реагент для иммунофлуоресцентных исследований	шт	1	158 200,00	158 200,00
22.	Rabbit anti-human IgH (H+L) Secondary Antibody	реагент для иммунофлуоресцентных исследований	шт	1	109 233,00	109 233,00
23.	Rabbit anti-Human IgM Secondary Antibody	реагент для иммунофлуоресцентных исследований	шт	1	98 876,00	98 876,00
24.	STA CaCl 0.025 MMOL 24x15 ML R367	Раствор хлорида кальция, 0.025M STA - CaCl2 0.025 M 24 флакона CaCl2 0.025 M 24 x 15 мл	шт	2	40 757,00	81 514,00
25.	STA Fibrinogen A 12*5ml (Фибриноген)	Набор для количественного определения фибриногена / STA - 12*4мл 960 тестов 12 флаконов 12 x 4 мл 960 тестов	шт	2	417 694,00	835 388,00
26.	STA Neoplastin Cl Plus 5.6* ml STA Протромбиновое время	Набор для определения протромбинового времени 6x5мл/ Neoplastine Cl Plus 5 6 x 2 x 5 мл 150 тестов 300 тестов	шт	3	27 315,00	81 945,00
27.	STA OWER-Koller 24*15 ml R360. Разавитель буферный	Буферный раствор для разведения 24 флакона буфера (pH ~7,35) 24 x 15 мл	шт	2	40 517,00	81 034,00
28.	STA System Control N+P. R678 12x2x2ml Контрольная плазма норма+патология STA	Системная универсальная контрольная плазма, норма и патология/ STA - System Control N + P 12 флаконов Control N 12 флаконов Control P 12 x 2 x 1 мл	шт	2	177 520,00	355 040,00
29.	STA Universalator 6x1 ml R675 Универсальный калибратор STA	Системная универсальная калибровочная плазма/ 6 флаконов 6 x 1 мл	шт	2	90 310,00	180 620,00
30.	Азопирам Набор реагентов для контроля качества	Контроль предстерилизационной очистки. Набор предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка, окислителей на изделиях медицинского назначения	упк	8	1 680,00	13 440,00
31.	Антистрептолизин-О Латекс-тест на слайде 100 опр	Антистрептолизин-О Латекс-тест на слайде 100 опр	набор	1	3 449,00	3 449,00
32.	Антитела моноклональные мышиные к человеческим Ki-67 Антиген, клон М1В-1, Готовые к применению, ФЛЕКС, для	Антитела моноклональные мышиные к человеческим Ki-67 Антиген, клон М1В-1, Готовые к применению, ФЛЕКС, для использования в Автоштейнере Дако, 6 мл	уп	1	140 569,00	140 569,00

	использования в Автогестейнере Дако, 6 мл					
33.	Антитромбин жидкий 96 тест	Антитромбин жидкий – Hemosil Liquid Antithrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro диагностики ACL ElitePro (2*2+4*4 ml) t+2+8 C	шт.	12	96 631,00	1 159 572,00
34.	АЧТВ-720тест	АЧТВ реагент–из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL Elite/ ACL ElitePro, (5*10 мл+5*10мл), t+2+8 C	упк.	12	72 267,00	867 204,00
35.	АЧТВ-тест (ПГ-781),	АЧТВ-тест (ПГ-781), Ренам, 280-560 опр.	набор	2	17 035,00	34 070,00
36.	Бикарбонатный раствор для гемодиализа и гемофильтрации 10л	Бикарбонатный раствор для гемодиализа и гемофильтрации 10л	Канистр а	100	5 500,00	550 000,00
37.	Био маунт по 500 мл.	Синтетическая монтирующая среда для заключения гистологических и цитологических препаратов	упк	2	20 570,00	41 140,00
38.	Биодек R по 2500 мл	Реагент для быстрой и эффективной декальцификации минерализованных тканей. Смесь двух кислот с соевым регулятором. Характеризуется высокой декальцифицирующей активностью как в отношении компактной костной ткани, так и в случае отдельных кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях. Роль солевого корректора заключается в уменьшении набухания тканей под действием кислот.	упк	1	20 570,00	20 570,00
39.	Биохимическая контрольная сыворотка (норма)	Биохимическая контрольная сыворотка (норма) для анализатора BioSystems	шт	3	29 600,00	88 800,00
40.	Биохимическая контрольная сыворотка (патология)	Биохимическая контрольная сыворотка (патология) для анализатора BioSystems	шт	3	29 600,00	88 800,00
41.	Биохимический калибратор	Биохимический калибратор 5мл для анализатора BioSystems	упк	4	29 600,00	118 400,00
42.	Высокий патологический контроль (10x1мл) ACL	Высокий патологический контроль- из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (10x1мл), t+2+8 C Hemosil High Abnormal Control (10x1мл)	упк	2	63 669,00	127 338,00
43.	Гематоксиллин Майера по 1000мл	Гематоксиллин Майера (1000мл) для окрашивания ядер в гистологических срезах	фл	10	18 500,00	185 000,00
44.	Д-Димер Hemosil	Д-димер- Hemosil из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL titre pro /ACL titre pro 4*3 ml, 4*9ml, 2*1ml, +2+8 C д-димер КТГ, 100-115 tests 4*3 ml, 4*9ml, 2*1ml	упк	4	216 775,00	867 100,00
45.	Д-Димер контроль2 уровня10x1 мл	Контроль Д-димер- Hemosil D-dimer Controls из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL titre pro /ACL titre pro (5*5*1 ml)+2+8 Control D-Dimer(5*5*1 ml), +2+8 C	шт	5	105 102,00	525 510,00
46.	Детергент ВФ (ВФ Detergent) 500 ml	Применяется для очистки анализатора, предотвращает накопление белка.	шт	10	25 650,00	256 500,00
47.	Диплоент ВФ (ВФ Diluent) 20 л	Применяется для разбавления образцов	упк	42	17 630,00	740 460,00

48.	Для предотвращения бактериального или других загрязнений пипетирующей системы прибора, и исключения риска перекрестного заражения образцов. Для промывки и ополаскивания дозирующей иглы и трубки. Данная упаковка состоит из концентрированных флаконов концентрата А и содержит изотонический буферный раствор. Упаковка состоит не менее 10х100 мл.	Для предотвращения бактериального или других загрязнений пипетирующей системы прибора, и исключения риска перекрестного заражения образцов. Для промывки и ополаскивания дозирующей иглы и трубки. Данная упаковка состоит из концентрированных флаконов концентрата А и содержит изотонический буферный раствор. Упаковка состоит не менее 10х100мл	упк	40	56 139,00	2 245 560,00
49.	Изотонический разбавитель 20л/уп	CELLRACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор ХР-300, температура хранения +5 +30 С для выполнения исследований на гематологических анализаторах Sysmex	шт	12	34 383,00	412 596,00
50.	Калибратор СК-МВ	Набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, сердечный профиль, креатинфосфат/АДФ, кинерпка, жидкий монокрегент, количество исследований	упк	2	32 100,00	48 150,00
51.	Калибровочная плазма (10х1мл)	Из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для im vitro диагностики ACL ELITE (10*1мл)+2+8 С	упк	2	68 117,00	136 234,00
52.	Калибровочный раствор для tHb	Применяется для автоматической калибровки системы анализатора AVL 700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2мл	фл.	3	70 345,00	211 035,00
53.	Калиевый электрод K+	Микроэлектрод для измерения K ⁺ в крови для анализатора AVL	шт.	2	66 938,00	133 876,00
54.	Кальциевый электрод Ca++	Микроэлектрод для измерения Ca ⁺ в крови для анализатора AVL	шт	2	74 078,00	111 117,00
55.	Каолин к апп. Tromboelastograf	Каолин к апп. Tromboelastograf	шт	10	55 124,00	551 240,00
56.	Контроль ISTEROL ELECTROLYTE	Контроль ISTEROL ELECTROLYTE	шт	3	62 319,00	186 957,00
57.	Контрольная кровь е-чекс 3х(12х1)уровень N	Контрольная кровь е-чекс 3х(12х1)уровень N	фл	12	10 900,00	130 800,00
58.	Контрольная кровь е-чекс 3х(12х1)уровень L	Контрольная кровь е-чекс 3х(12х1)уровень L	фл	12	10 900,00	130 800,00
59.	Контрольная кровь е-чекс 3х(12х1)уровень N	Контрольная кровь е-чекс 3х(12х1)уровень N	фл	12	10 900,00	130 800,00
Итого сумма						22 272 002,00

Руководитель ОГЗ

Рахимова Л.З.