

Объявление №21

по закупу ТМН способом запроса ценовых предложений.

«28» февраля 2019 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила), объявляет о проведении запроса ценовых предложений по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

Срок поставки товаров: по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и (далее) **рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с «28» февраля по «06» марта 2020 года до **09.00 часов**, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «06» марта 2020 года, время **10.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (210 кабинет).

Срок подписания договора о закупке: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупкой в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 57-75-59, 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова А.Т.

Отмечаем, что в соответствии с подпунктом 84) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 269 Об утверждении Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан (с изменениями по состоянию на 17.05.2019 г.).

Руководитель ОГЗ

Рахимова Л.З



Приложение №1

№	Наименование	техническая	Единиц а измерен ия	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Маска респиратор противотуберкулезный	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные FFP2 (с клапаном) на резинках трапециoidalной формы(23см x 8см x 12,5см ±2см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5±1 см. Изготовлены из высококачественного синтетического нетканого материала. Четырехслойные. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала, для предотвращения попадания биологический жидкости на фильтрующий элемент маски. Снабжены антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Обладает хорошей воздухопроницаемости, не накапливает статического электричества, не прозрачен, мягкий и не раздражает кожных покровов.Для боле эффективной фильтрации субмикрочастиц и высокопатогенных микроорганизмов снабжены дополнительным фильтрующим элементом, состоящий из трехслойного композитного материала, который обеспечивает препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей.	шт	2 000	660	1 320 000
		Удобство использования благодаря мягким круглым резинкам, прикрепленным к телу маски горизонтально. Маска одевается, заводя резинки за затылок. Маска с горизонтальным креплением резинок совершенно не доставляет неудобства, «не режет уши», в случае необходимости (например для разговора), ее можно приспустить на шею, при этом резинки не натягиваются и не доставляют дискомфорта. Увеличенный срок использования – до 4-х часов, т.к. снабжены 2-мя антибактериальными фильтрами. Имеют усовершенствованную форму с тремя складками. Гибкость-носовой фиксатор в-верхней части-маски-обеспечивает-подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и защиту. Коэффициент бактериальной эффективности 92%				
2	Бутылочка детская для кормления 125 мл,	Бутылочка детская для кормления 125 мл, изготовлена из прочного безопасного полипропилена пищевого класса и проходит тщательный контроль качества. Шкала на стенке бутылочки помогает отмерить нужное количество питания. Бутылочка легкая, нетокенная, изготовлена из небьющегося материала, ее можно стерилизовать кипятком, а благодаря ровному горлышку	шт	10	2 800	28 000

		и дно, ее легко мыть. Эти преимущества гарантируют здоровье и безопасность ребенка. Бутылочка детская для кормления - изготовлена из гигиеничного, долговечного и нетоксичного материала. Она не имеет запаха, не слывается. Отверстие в соске Х-образной формы подходит для густых жидкостей (молочных смесей, каш), препятствует распыливанию жидкостей. Скорость потока регулируется величиной отверстия вентиляционного клапана - чем больше отверстие, тем больше поток. Крышка детской бутылочки служит для защиты бутылочки и соски от пыли и прочих загрязнений.				
3	Маска аэрозольная с увлажнителем 6 мл.	Маска аэрозольная с увлажнителем 6 мл. для детей для кислородной и лекарственной терапии. Маска аэрозольная для детей под подбородок (положение лежа), с смесобразующими отверстиями симметричными круглыми, с головным эластомерным устройством фиксации, соединительный коннектор 22М. Материал: полипропилен, полиэтилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	шт	400	621	248 400
4	Шампунь от педикулеза 500мл	Концентрат эмульсии. Действующие вещества: 5% перметрина, а также эмульгатор, изопропиловый спирт и отдушка. Рабочая водная эмульсия содержит 0,2% перметрина. Обладает выраженным инсектоакарицидным действием, обеспечивая полное поражение имаго, личинок и яиц вшей, а также чесоточных клещей в течение 20 минут. Предназначено для уничтожения головных и лобковых вшей у детей с 14 лет. Срок годности концентрата - 5 лет, рабочей водной эмульсии - 8 часов	шт	6	3 185	19 110
5	Одноканальная пипетка-дозатор переменного объема 5-50 мл.	Одноканальная пипетка-дозатор переменного объема 5-50 мл. Наличие поверки. Пипетки-дозаторы механические одноканальные переменного и фиксированного объема – это новое решение для нового времени. Пипетки оборудованы автономным модульным механизмом регулировки объема для повышения точности и воспроизводимости. Новая точная регулировка объема позволяет установить объем дозирования с наивысшим шагом. Кроме того, для уменьшения влияния тепла руки на результат дозирования механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса дозатора. Для лучшей читаемости установленного объема дозатор имеет большой контрастный черно-белый дисплей с крупными цифрами. Также появилась новая деталь- шкала сверхточной установки объема для улучшения точности и воспроизводимости результатов дозирования. При routine работе в лаборатории дозатор снижает всем современным требованиям эргономики, повышает комфортность работы лаборанта, значительно уменьшает постоянное напряжение мышц и сухожилий руки и предотвращает риск развития «травмы от постоянного напряжения», связанной с профессиональной деятельностью. Верхняя часть, операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема. При этом нижняя часть операционной кнопки остается неподвижной и обеспечивает точную установку объема. Дозатор сочетает в себе новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет добиться нового уровня точности и надежности дозирования.	шт	3	25 920	77 760

6	Одноканальная пипетка-дозатор переменного объема 20-200 мкл.	Основные характеристики: Операционная кнопка для легкой и прецизионной установки объема; Свободно вращающаяся верхняя часть операционной кнопки для предотвращения случайного изменения объема; Упор для пальцев с цветовой кодировкой для большего удобства; Специальная конструкция рукоятки - контур повторяет форму кисти; Большой и четкий дисплей для более легкого чтения цифр установленного объема дозирования; Шкала сверхточной установки объема дозирования для точной установки последней цифры на дисплее, что позволяет добиваться большей точности и воспроизводимости; Прочный материал рукоятки устойчивый к УФ-излучению, различным реагентам и влаге; Автолавируемый конус и сбрасыватель наконечника для повышения надежности исследований; Гладкий округлый сбрасыватель наконечник, обеспечивающий безопасную работу в перчатках; Съемный сбрасыватель наконечника для облегчения проведения сервиса; Ярлык для размещения дополнительной информации; Совместимость с большинством стандартных наконечников	шт	7	66 450	465 150
		Одноканальная пипетка-дозатор переменного объема 20-200 мкл. Наличие поверки. Пипетки-дозаторы механические одноканальные переменного и фиксированного объема – это новое решение для нового времени. Пипетки оборудованы автономным модульным механизмом регулировки объема для повышения точности и воспроизводимости. Новая точная регулировка объема позволяет установить объем дозирования с наивысшим шагом. Кроме того, для уменьшения влияния тепла руки на результат дозирования механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса дозатора. Для лучшей читаемости дисплеев с крупными цифрами. Также появилась новая деталь- шкала сверхточной установки объема для улучшения точности и воспроизводимости результатов дозирования. При рутинной работе в лаборатории дозатор отвечает ~~всем современным требованиям эргономики~~, повышает комфортность работы лаборанта, значительно уменьшает постоянное напряжение мышц и сухожилий руки и предотвращает риск развития «травмы от постоянного напряжения», связанной с профессиональной деятельностью. Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема. При этом нижняя часть операционной кнопки остается неподвижной и обеспечивает точную установку объема. Дозатор сочетается в себе новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет добиться нового уровня точности и надежности дозирования. Основные характеристики: Операционная кнопка для легкой и прецизионной установки объема; Свободно вращающаяся верхняя часть операционной кнопки для предотвращения случайного изменения объема;				

		Прочный материал рукоятки устойчивый к УФ-излучению, различным реагентам и влаге; Автоклавируемый конус и обрасыватель наконечника для повышения надежности исследований; Гладкий округлый обрасыватель наконечник, обеспечивающий безопасную работу в перчатках; Съемный обрасыватель наконечника для облегчения проведения сервиса; Ярлык для размещения дополнительной информации; Совместимость с большинством стандартных наконечников.				
9	Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10-01	Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (нета) и крышки. Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250 или из полипропилена по ТУ 2211-015-00203521-99. Габаритные размеры:496х328х195 мм Масса не более — (3,7±0,185)кг Внутренний размер поддона по диагонали – 470мм Внутренние размеры поддона 320х252х165 мм Полезный объём — 10 литров Полный объём — (15 ±0, 75)литров Цвет — белый	шт	27	10 980	296 460
10	Фарук нестерильный одноразовый полиэтиленовый 20 мкл	Фарук нестерильный одноразовый полиэтиленовый 20 мкл	шт	21 900	70	1 533 140
11	Шорты ректальные	Шорты ректальные, изготовлены из нетканого материала SMS пл. 40 г/кв.м нестерильные, одноразовые.	шт	300	95	28 500
12	Шпатель медицинский	Шпатель медицинский р.150х18х1.6мм, стерильный, однократного применения	шт	100	37,26	3 726
13	Укладка-контейнер "УКП-50-1"	Габаритный размер, мм..... 435 x 215 x 195 (длина x ширина x высота с опущенными ручками). Предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Укладка представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой. Для надежной фиксации крышки на корпусе укладки установлены замки. Составные части укладки и комплектующие изготовлены из ударопрочного пластика. ручки - из полированной нержавеющей стали. Штатив рассчитанна размещение 50 пробирок различных типов: Ø 13-17 мм (центрифужные, цилиндрические); Ø 8-11 мм (микробиобирки). Отверстия верхнего яруса штатива комбинированные, имеют форму "восьмерок", образованных из двух отверстий Ø 18 и Ø 11,2 мм. Максимальная вместимость штатива - 100 пробирок (при установке 2 пробирок в одно комбинированное отверстие). Кассета фиксирует 10 флаконов (250 мл) или	шт	3	75 029	225 087

		емкостей для анализов. Кассета сборная, состоит из 5 пар колец. Боксы предназначены для размещения вспомогательных изделий медицинского назначения. Штатив, боксы и кассета для флаконов выдерживают автоклавирование при 121°C.			
14	Тонометр детский для измерения артериального давления	Комбинированный тип. Металлический анероидный манометр. 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Металлический воздушный игольчатый клапан. На манжете нанесены специальные размерные метки.	шт	4	11 180
15	Тонометр со стетоскопом	Комбинированный тип. Металлический анероидный манометр. 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Металлический воздушный игольчатый клапан. На манжете нанесены специальные размерные метки.	шт	96	400
Итого сумма					5 144 993

Руководитель ОГЗ

Рахимова Л.З.



Объявление №21

по закупу ТМН способом запроса ценовых предложений.

«28» февраля 2019 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила), объявляет о проведении запроса ценовых предложений по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

Срок поставки товаров: по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с «28» февраля по «06» марта 2020 года до **09.00 часов**, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «06» марта 2020 года, время **10.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (210 кабинет).

Срок подписания договора о закупке: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 57-75-59, 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова А.Т.

Отмечаем, что в соответствии с подпунктом 84) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 269 Об утверждении Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан (с изменениями по состоянию на 17.05.2019 г.).

Руководитель ОГЗ

Рахимова Л.З



Приложение №1

№	Наименование	техническая	Единиц а измерен ия	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
	Маска респиратор противотуберкулезный	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные FFP2 (с клапаном) на резинках трапециoidalной формы(23см x 8см x 12,5см ±2см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5±1 см. Изготовлены из высококачественного синтетического нетканого материала. Четырехслойные. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала, для предотвращения попадания биологический жидкости на фильтрующий элемент маски. Снабжены антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Обладает хорошей воздухопроницаемостью, не накапливает статического электричества, не прозрачен, мягкий и не раздражает кожных покровов.Для боле эффективной фильтрации субмикрочастиц и высокопатогенных микроорганизмов снабжены дополнительным фильтрующим элементом, состоящий из трехслойного композитного материала, который обеспечивает препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Удобство использования благодаря мягким круглым резинкам, прикрепленным к телу маски горизонтально. Маска одевается, заводя резинки за затылок. Маска с горизонтальным креплением резинок совершенно не доставляет неудобства, «не режет уши», в случае необходимости (например для разговора), ее можно приспустить на шею, при этом резинки не натягиваются и не доставляют дискомфорта. Увеличенный срок использования – до 4-х часов, т.к. снабжены 2-мя антибактериальными фильтрами. Имеют усовершенствованную форму с тремя складками. Гибкость-носовой фиксатор в-верхней части-маски-обеспечивает-подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и защиту. Коэффициент бактериальной эффективности 92%	шт	2 000	660	1 320 000
1						
2	Бутылочка детская для кормления 125 мл,	Бутылочка детская для кормления 125 мл, изготовлена из прочного безопасного полипропилена пищевого класса и проходит тщательный контроль качества. Шкала на стенке бутылочки помогает отмерить нужное количество питания. Бутылочка легкая, нетокенная, изготовлена из небьющегося материала, ее можно стерилизовать кипятком, а благодаря ровному горлышку	шт	10	2 800	28 000

		и дно, ее легко мыть. Эти преимущества гарантируют здоровье и безопасность ребенка. Бутылочка детская для кормления - изготовлена из гигиеничного, долговечного и нетоксичного материала. Она не имеет запаха, не слепается. Отверстие в соске Х-образной формы подходит для густых жидкостей (молочных смесей, каш), препятствует распыливанию жидкостей. Скорость потока регулируется величиной отверстия вентиляционного клапана - чем больше отверстие, тем больше поток. Крышка детской бутылочки служит для защиты бутылочки и соски от пыли и прочих загрязнений.				
3	Маска аэрозольная с увлажнителем 6 мл.	Маска аэрозольная с увлажнителем 6 мл. для детей для кислородной и лекарственной терапии. Маска аэрозольная для детей под подбородок (положение лежа), с смесобразующими отверстиями симметричными круглыми, с головным эластомерным устройством фиксации, соединительный коннектор 22М. Материал: полипропилен, полиэтилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	шт	400	621	248 400
4	Шампунь от педикулеза 500мл	Концентрат эмульсии. Действующие вещества: 5% перметрина, а также эмульгатор, изопропиловый спирт и отдушка. Рабочая водная эмульсия содержит 0,2% перметрина. Обладает выраженным инсектоакарицидным действием, обеспечивая полное поражение имаго, личинок и яиц вшей, а также чесоточных клещей в течение 20 минут. Предназначено для уничтожения головных и лобковых вшей у детей с 14 лет. Срок годности концентрата - 5 лет, рабочей водной эмульсии - 8 часов	шт	6	3 185	19 110
5	Одноканальная пипетка-дозатор переменного объема 5-50 мл.	Одноканальная пипетка-дозатор переменного объема 5-50 мл. Наличие поверки. Пипетки-дозаторы механические одноканальные переменного и фиксированного объема – это новое решение для нового времени. Пипетки оборудованы автономным модульным механизмом регулировки объема для повышения точности и воспроизводимости. Новая точная регулировка объема позволяет установить объем дозирования с наивысшим шагом. Кроме того, для уменьшения влияния тепла руки на результат дозирования механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса дозатора. Для лучшей читаемости установленного объема дозатор имеет большой контрастный черно-белый дисплей с крупными цифрами. Также появилась новая деталь- шкала сверхточной установки объема для улучшения точности и воспроизводимости результатов дозирования. При routine работе в лаборатории дозатор снижает всем современным требованиям эргономики, повышает комфортность работы лаборанта, значительно уменьшает постоянное напряжение мышц и сухожилий руки и предотвращает риск развития «травмы от постоянного напряжения», связанной с профессиональной деятельностью. Верхняя часть, операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема. При этом нижняя часть операционной кнопки остается неподвижной и обеспечивает точную установку объема. Дозатор сочетает в себе новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет добиться нового уровня точности и надежности дозирования.	шт	3	25 920	77 760

6	Одноканальная пипетка-дозатор переменного объема 20-200 мкл.	Основные характеристики: Операционная кнопка для легкой и прецизионной установки объема; Свободно вращающаяся верхняя часть операционной кнопки для предотвращения случайного изменения объема; Упор для пальцев с цветовой кодировкой для большего удобства; Специальная конструкция рукоятки - контур повторяет форму кисти; Большой и четкий дисплей для более легкого чтения цифр установленного объема дозирования; Шкала сверхточной установки объема дозирования для точной установки последней цифры на дисплее, что позволяет добиваться большей точности и воспроизводимости; Прочный материал рукоятки устойчивый к УФ-излучению, различным реагентам и влаге; Автолавируемый конус и сбрасыватель наконечника для повышения надежности исследований; Гладкий округлый сбрасыватель наконечник, обеспечивающий безопасную работу в перчатках; Съемный сбрасыватель наконечника для облегчения проведения сервиса; Ярлык для размещения дополнительной информации; Совместимость с большинством стандартных наконечников	шт	7	66 450	465 150
		Одноканальная пипетка-дозатор переменного объема 20-200 мкл. Наличие поверки. Пипетки-дозаторы механические одноканальные переменного и фиксированного объема – это новое решение для нового времени. Пипетки оборудованы автономным модульным механизмом регулировки объема для повышения точности и воспроизводимости. Новая точная регулировка объема позволяет установить объем дозирования с наивысшим шагом. Кроме того, для уменьшения влияния тепла руки на результат дозирования механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса дозатора. Для лучшей читаемости дисплеев с крупными цифрами. Также появилась новая деталь- шкала сверхточной установки объема для улучшения точности и воспроизводимости результатов дозирования. При рутинной работе в лаборатории дозатор отвечает ~~всем современным требованиям эргономики~~, повышает комфортность работы лаборанта, значительно уменьшает постоянное напряжение мышц и сухожилий руки и предотвращает риск развития «травмы от постоянного напряжения», связанной с профессиональной деятельностью. Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема. При этом нижняя часть операционной кнопки остается неподвижной и обеспечивает точную установку объема. Дозатор соотвечает себе новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет добиться нового уровня точности и надежности дозирования. Основные характеристики: Операционная кнопка для легкой и прецизионной установки объема; Свободно вращающаяся верхняя часть операционной кнопки для предотвращения случайного изменения объема;				

		Прочный материал рукоятки устойчивый к УФ-излучению, различным реагентам и влаге; Автоклавируемый конус и обрасыватель наконечника для повышения надежности исследований; Гладкий округлый обрасыватель наконечник, обеспечивающий безопасную работу в перчатках; Съемный обрасыватель наконечника для облегчения проведения сервиса; Ярлык для размещения дополнительной информации; Совместимость с большинством стандартных наконечников.				
9	Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10-01	Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (нета) и крышки. Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250 или из полипропилена по ТУ 2211-015-00203521-99. Габаритные размеры:496х328х195 мм Масса не более — (3,7±0,185)кг Внутренний размер поддона по диагонали – 470мм Внутренние размеры поддона 320х252х165 мм Полезный объём — 10 литров Полный объём — (15 ±0, 75)литров Цвет — белый	шт	27	10 980	296 460
10	Фарук нестерильный одноразовый полиэтиленовый 20 мкл	Фарук нестерильный одноразовый полиэтиленовый 20 мкл	шт	21 900	70	1 533 140
11	Шорты ректальные	Шорты ректальные, изготовлены из нетканого материала SMS пл. 40 г/кв.м нестерильные, одноразовые.	шт	300	95	28 500
12	Шпатель медицинский	Шпатель медицинский р.150х18х1.6мм, стерильный, однократного применения	шт	100	37,26	3 726
13	Укладка-контейнер "УКП-50-1"	Габаритный размер, мм..... 435 x 215 x 195 (длина x ширина x высота с опущенными ручками). Предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Укладка представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой. Для надежной фиксации крышки на корпусе уложены установлены замки. Составные части укладки и комплектующие изготовлены из ударопрочного пластика. ручки - из полированной нержавеющей стали. Штатив рассчитанна размещение 50 пробирок различных типов: Ø 13-17 мм (центрифужные, цилиндрические); Ø 8-11 мм (микробиобирки). Отверстия верхнего яруса штатива комбинированные, имеют форму "восьмерок", образованных из двух отверстий Ø 18 и Ø 11,2 мм. Максимальная вместимость штатива - 100 пробирок (при установке 2 пробирок в одно комбинированное отверстие). Кассета фиксирует 10 флаконов (250 мл) или	шт	3	75 029	225 087

		емкостей для анализов. Кассета сборная, состоит из 5 пар колец. Боксы предназначены для размещения вспомогательных изделий медицинского назначения. Штатив, боксы и кассета для флаконов выдерживают автоклавирование при 121°C.			
14	Тонометр детский для измерения артериального давления	Комбинированный тип. Металлический анероидный манометр. 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Металлический воздушный игольчатый клапан. На манжете нанесены специальные размерные метки.	шт	4	11 180
15	Тонометр со стетоскопом	Комбинированный тип. Металлический анероидный манометр. 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Металлический воздушный игольчатый клапан. На манжете нанесены специальные размерные метки.	шт	96	400
Итого сумма					5 144 993

Руководитель ОГЗ

Рахимова Л.З.

