

Объявление №15

по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.

«05» февраля 2021 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

Срок поставки товаров: по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с **«05» февраля 2021 года по «12» февраля 2021 года до 9.00 часов**, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «12» февраля 2021 года, время **10.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (208 кабинет).

Срок подписания договора о закупке: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова Асель

Отмечаем, что в соответствии с статьей 10 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан

И.о Руководителя ОГЗ



Мединам Б.Д.

Приложение №1

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1.	Фартук нестерильный одноразовый ламинированный из нетканого материала длина 140см, плотность 40г/м2	Фартук нестерильный одноразовый ламинированный из нетканого материала длина 140см, плотность 40г/м2	шт	29 400	74,90	2 202 060
2.	Противопролежневый протектор для пояснично-крестцовой области (большой) размер 450*445*30	Противопролежневый протектор для пояснично-крестцовой области (большой) размер 450*445*30. Противопролежневый протектор предназначен для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Протектор состоит из двух независимых слоев силиконового геля разной плотности. Верхний, более плотный слой, обладает поверхностью тела как вторая кожа, а второй, сверхмягкий слой, обеспечивает равномерное распределение давления. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не вытекает наружу. Протектор не создает помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Размер: 450x445x30 мм.	шт	2	173 019	346 038
3.	Противопролежневый протектор для руки (большой) размер 600*125*20	Противопролежневый протектор для руки плоский (большой) размер 600*125*20, Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Протектор состоит из силиконового геля и легкого пеноматериала с анатомической формой, что позволяет гелю принимать форму тела пациента, а вес при этом распределяется по поверхности протектора. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Размер: 600*125*20	шт	3	75 970	227 910

4.	Противопролежневый протектор для держателя ноги (средний) размер 395*245*10	шт	3	137 516,40	412 549,20
	Противопролежневый протектор для держателя ноги (средний) размер 395*245*10, Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждении резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят магнитно-резонансную томографию и легкие по весу изделия может использоваться для укладки и защиты пациента в ходе целого ряда хирургических процедур. Размер: 395*245*10/				
5.	Противопролежневый протектор для пятки размер 190*175*30,(пара)	пара	2	135 879,30	271 758,60
	Противопролежневый протектор для пятки размер 190*175*30, Противопролежневый протектор предназначен для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Протектор состоит из двух независимых слоев силиконового геля разной плотности. Верхний, более плотный слой, облепает поверхность тела как вторая кожа, а второй, сверхмягкий слой, обеспечивает равномерное распределение давления. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждении оболочки гель не вытекает наружу. Протектор не создает помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Размер: 190*175*30 мм.				
6.	Противопролежневый протектор для пятки размер 180*100*70, (пара)	пара	3	122 054,90	366 164,70
	Противопролежневый протектор для пятки размер 180*100*70 (пара), Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждении оболочки гель не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при повреждении резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят магнитно-резонансную томографию и легкие по весу изделия может использоваться для укладки и защиты пациента в ходе целого ряда хирургических процедур. Размер: 180*100*70				
7.	Противопролежневый протектор под голову 260*250*50	пара	2	120 899,30	241 798,60
	Противопролежневый протектор под голову. Противопролежневый протектор предназначен для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Протектор состоит из двух независимых слоев силиконового геля разной плотности. Верхний, более плотный слой, облепает поверхность тела как вторая кожа, а второй, сверхмягкий слой, обеспечивает равномерное распределение давления. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждении оболочки гель не вытекает наружу. Протектор не создает помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Размер: 260*250*50 мм.				

8.	Противопролежневый протектор для ноги лежа на боку размер 650*480*230. Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Протектор состоит из силиконового геля и легкого пеноматериала с анатомической формой, что позволяет телу принимать форму тела пациента, а вес при этом распределяется по поверхности протектора. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Размер: 650*480*230	шт	2	100 580	201 160
9.	Противопролежневый протектор настольный (средний) размер 1145*520*12 Противопролежневые протекторы предназначены для профилактики развития пролежней и компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном периоде. Протектор состоит из силиконового геля и легкого пеноматериала с анатомической формой, что позволяет телу принимать форму тела пациента, а вес при этом распределяется по поверхности протектора. Силиконовый гель не разрушается под действием ультрафиолета, выдерживает большие нагрузки давлением, перепады температур, обладают длительным сроком службы. Наружная оболочка устойчива к обработке практически любыми дезинфектантами. При повреждениях оболочки гель не вытекает наружу. Протекторы не создают помех при магнитно-резонансной томографии и рентгенологических исследованиях, не проводят электричество. Размер 1145*520*12	шт	2	176 068,50	352 137
10.	Зарядное устройство для 9661L хирургической машинки Clirreg	шт	1	64 650	64 650
11.	Одноразовые лезвия для 9661L хирургической машинки Clirreg	шт	100	3 220	322 000
12.	Хирургическая машинка	шт	1	5 350	5 350
13.	Биполярные щипцы	шт	3	860 920	2 582 760

	Стержневая трубка без изоляции, имеет зашелкивающий механизм для соединения с рукояткой. Полезная длина 360 мм, наружный диаметр 5,5 мм. Рабочая вставка имеет бранши в виде диссектора мерленд – изогнутый, с мелкими поперечными зубчиками, длина браншей 23 мм, обе бранши подвижные.					
14.	Щипцы для захвата диаметр 4 Fg	Щипцы для захвата со стержнем HUSAFE / рукоятка для HUSAFE-SYSTEM Жесткий захим, Рабочая часть вращается на 360 градусов, Бранши по типу «мышинная пасть», обе бранши подвижные. Рабочая длина 550 мм, диаметр 4 Fg. Многогоразовый, Стерилизация автоклавирующим. Рабочая конструкция с быстросъемным замком. Рукоятка оснащена защитой от перегрузки. Совместима с цистоскопом R.Wolf	шт	3	309 190	927 570
15.	Щипцы для захвата диаметр 5 Fg	Щипцы для захвата со стержнем HUSAFE / рукоятка для HUSAFE-SYSTEM Жесткий захим, Рабочая часть вращается на 360 градусов, Бранши по типу «мышинная пасть», обе бранши подвижные. Рабочая длина 550 мм, диаметр 5 Fg. Многогоразовый, Стерилизация автоклавирующим. Рабочая конструкция с быстросъемным замком. Рукоятка оснащена защитой от перегрузки. Совместима с цистоскопом R.Wolf	шт	2	309 190	618 380
16.	Рабочая вставка биполярный 5 мм, 36 см на имеющийся лапароскопический инструмент	Вставка рабочая, Рабочая часть вращается на 360 градусов, Бранши для захвата и диссекции «дельфин», Обе бранши подвижны, Рабочая длина, мм 330, Диаметр, мм 5,5, Многогоразовый, Стерилизация автоклавирующим, длина браншей 21 мм	шт	1	725 725	725 725
17.	Лейкопластырь размер 2,5*500.	Лейкопластырь для фиксации повязок- мягкий эластичный пластырь из нетканного полиэстера. Может принимать форму любой поверхности поэтому удобен для изогнутых и подвижных участков тела. После удаления пластырь не оставляет следов клея. применяется для фиксации послеоперационных повязок, для фиксации повязки на рану, для закрепления изделий медицинского назначения. Слегка растягивается и поэтому не травмирует кожу при отеке. Пористая структура, воздухопроницаемость, размер 2,5*500.	шт	1 137	284.62	323 612.94
18.	Лампа специальная бактерицидная UVC 15W G 13 на рециркулятор СИБЭСТ	Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха, жидкостей и поверхностей, мощность 15 Вт, Напряжение лампы 55 В, ток лампы 0.31 А, Поток излучения (254 нм) – 5,1 Вт, минимальная начальная облученность УФС-диапазон – 0,5 Вт/м2, Образование озона отсутствует. Срок службы 10 800 ч, кол-во включения/включений – 50000 циклов, общая длина - 437,4 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, цоколь G13. Технический паспорт, подтверждающий все заявленные тех. характеристики, сертификат соответствия таможенного союза.	шт	10	6500	65 000
19.	Наконечник для дозатора на 200 мкл 1000 шт/уп	Наконечник для дозатора на 200 мкл 1000 шт/уп	упк.	8	1 070,00	8 560,00

20.	Планшет для определения групп крови П-50	Планшет для определения групп крови П-50. материал ударопрочный полистрол, конфигурация-10 строк по 5 лунок (50 лунок)	шт.	300	310,30	93 090,00
21.	Цоликлон Анти-А 10 мл	Цоликлон Анти-А 10 мл для определения группы крови по системе ABO	шт.	40	529,65	21 186,00
22.	Цоликлон Анти-В 10мл	Цоликлон Анти-В 10мл для определения группы крови по системе ABO	шт.	40	529,65	21 186,00
23.	Цоликлон Анти-D Супер, 5мл	Цоликлон Анти-D Супер, 100 доз 5мл для определения резус фактора крови	шт.	80	529,65	42 372,00
Итого:						4 042 314

Исп.Муканова А.Т.
Т.23-21-50

И.о. руководителя ОГЗ

Мединам Б.Д.