

Объявление №27

по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.

«03» марта 2021 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее - Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений в течении 5 календарных дней.

Срок поставки товаров: по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней, аптека.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и

подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и **пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и **предоставления** Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с «03» марта по «10» марта 2021 года до 9.00 часов, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок. (208 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «10» марта 2021 года, время 10.00 часов, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (208 кабинет).

Срок подписания договора о закупке: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственной закупке.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупкой в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова Асель

Отмечаем, что в соответствии с статьей 10 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № КР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан

И.о. Руководителя ОГЗ

Мединам Б.Д.



Приложение №1

№	Наименование	Тех спецификация	Единиц а измере ния	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1.	Шорты ректальные	Шорты ректальные, изготовлены из нетканого материала SMS пл. 40 г/кв.м нестерильные, одноразовые.	шт	800	101,65	81 320
2.	Лоток многоразовый металлический 0,5 л. почкообразный из нержавеющей стали для биологических отходов пациентов	Лоток многоразовый металлический 0,5 л. почкообразный из нержавеющей стали для биологических отходов пациентов	шт	126	1 861,80	234 586,80
3.	Нарукавники из ламинированного спанбонда плотностью 40+ фартук плотность 15 стерильные	Нарукавники из ламинированного спанбонда плотностью 40+ фартук плотность 15 стерильные	пара	100	37,45	3 745
4.	Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей (с раствором йода) и без.	Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей (с раствором йода) и без.	шт	6 200	428	2 653 600
5.	Линкий коврик антибактериальный для чистых помещений размер 1150*1120 см Термометр медицинский электронный цифровой	Линкий коврик антибактериальный для чистых помещений размер 1150*1120 см, цвет голубой/зеленый/синий в упаковке 10 штук Длительность измерения около 3-х минут, оснащен жидкокристаллическим экраном, автовыключение термометра. Медицинская техника, являющаяся средством измерения, подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допускается к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Перечень медицинской техники, являющейся средством измерения, утверждается уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование в области технического 856р329560гулирования и метрологии.	упаковк а	15	37 546,30	563 194,50
6.		Закупаемый товар при поставке должен соответствовать всем требованиям действующего	шт	385	856	329 560

Поставщик на момент поставки должен представить: письмо, подтверждающее регистрацию товара в государственном реестре средств измерений РК или документ, подтверждающий необходимость регистрации в реестре (ст. 256 Кодекса).					
Стерильная повязка на рану размер 9*35см	шт	4 000	437,63	1 750 520	
7.	Стерильная, самоклеящаяся, абсорбирующая, проникаемая для воздуха, хирургическая повязка с закругленными краями для обеспечения более надежной фиксации. Предназначена для ухода за широким спектром слабо и умеренно экссудующих ран. Покрыта полиакриловым адгезивом на водной основе, что обеспечивает надежную и деликатную фиксацию, минимизирует повреждение раны и окружающей рану кожи, не вызывает раздражение. Состав: гидрофильный, мягкий, эластичный нетканый полиэфир белого цвета; водоотталкивающее покрытие, обеспечивающее защиту от протекания крови и жидкости для предупреждения мацерации кожи, а также обеспечивающее продолжительное нахождение повязки на ране и уменьшающее частоту смены повязок; контактная абсорбирующая подушечка, состоящая из 100% вискозы и покрытая не прилипающим к ране контактным пористым слоем из волокон полиолефина (синтез из полипропилена и полиэтилена), обеспечивает высокий уровень впитывания экссудата и его удержание. Адгезивная поверхность покрыта легко снимаемой защитной силиконизированной полиэтиленовой пленкой, разделенной на 2 части, что позволяет легко асептически наложить повязку в хирургических перчатках. Повязка легко повторяет контуры тела, не требует усилия при наложении. Не содержит латекса. Абсорбирующая способность 1500 г/м2. Размер не менее 9X35 см, размер подушечки не менее 4,5X25 см. Стерильна. Индивидуально упакована.				
8.	Стерильная повязка на рану размер 10*11 см	шт	3 125	486,85	1 521 406,25
Стерильная, самоклеящаяся, прозрачная, проникаемая для воздуха, водоотталкивающая пленочная хирургическая повязка с Y-образным разрезом для фиксации интраваскулярных устройств. Состав: бумажная рамка для сохранения формы повязки, силиконизированная с одной стороны, должна иметь 2 специальных боковых стикера разного размера для контроля фиксации на коже и возможности асептического наложения повязки. Основной слой - "лапашная" (проникаемая для воздуха) прозрачная полуретановая пленка. Частично усиленный гидрофобный тонкий нетканый слой - 100% скрученные волокна белого цвета, имеющий пористую структуру и предупреждающий риск развития мацерации кожи. Основа повязки и нетканое укрепление покрыты полиакриловым адгезивом на водной основе для обеспечения надежной и деликатной фиксации, что должно минимизировать повреждение раны и окружающей рану коже и не вызывать раздражения. Адгезивная поверхность покрыта легко снимаемой защитной силиконизированной бумагой. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 930 г/м2/24ч. Не содержит латекса. Стерильна. Индивидуально упакована. Размеры повязки не менее 10X11 см.					
9.	Пеленки одноразовая нестерильная 60 *90см	шт	1000	32,10	32 100
10.	Пеленка одноразовая 140*80см, плотность не менее 25гр.м2	шт	9000	53,29	479 574

Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-1-01	Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250 или из полипропилена по ТУ 2211-015-00203521-99. Габаритные размеры — 223х149х91 мм. Масса не более — (0,53±0,027)кг Внутренние размеры поддона: 145х112х70 мм Внутренний размер поддона по диагонали — 205мм Полезный объем — 1 литр Полный объем — (1,6±0,08) литров Цвет — белый	шт	20	3 800
11.	Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250 или из полипропилена по ТУ 2211-015-00203521-99. Габаритные размеры — 315х206х125 мм Масса не более — (1,1±0,05) кг. Внутренние размеры поддона 205х160х100 мм Внутренний размер поддона по диагонали — 300мм Полезный объем — 3 литра Полный объем — (5 ±0,15)литров Цвет — белый	шт	17	4 900
12.	Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250 или из полипропилена по ТУ 2211-015-00203521-99. Габаритные размеры — 394х260х156 мм Масса не более — (1,9±0,95)кг Внутренние размеры поддона 255х200х125 мм Внутренний размер поддона по диагонали — 375мм Полезный объем — 5 литров Полный объем — (7,5 ±0,375)литров. Цвет — белый	шт	22	7 300
13.	Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250 или из полипропилена по ТУ 2211-015-00203521-99. Габаритные размеры — 394х260х156 мм Масса не более — (1,9±0,95)кг Внутренние размеры поддона 255х200х125 мм Внутренний размер поддона по диагонали — 375мм Полезный объем — 5 литров Полный объем — (7,5 ±0,375)литров. Цвет — белый	шт	26	11 800
14.	Емкость-контейнер ЕДПО-10-01л. Габаритные размеры: 496х328х195 мм Масса не более — (3,7±0,185)кг Внутренний размер поддона по диагонали — 470мм			

Внутренние размеры поддона 320x252x165 мм		Полезный объём — 10 литров		Полный объём — (15 ±0, 75)литров					
	Халат хирургический нестерильный	Халат хирургический нестерильный одноразового применения из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава на резинках, с завязками на поясе и на горловине расположены сзади. длина 140см.плотность 60.	шт	3 125	481,50	1 504 687,50			
15.									
16.	Шампунь от педикулеза 500мл	Концентрат эмульсии. Действующие вещества: 5% перметрина, а также эмульгатор, изопропиловый спирт и отдушка. Рабочая водная эмульсия содержит 0,2% перметрина. Обладает выраженным инсектоакарицидным действием, обеспечивая полное поражение имаго, личинок и яиц вшей, а также чесоточных клещей в течение 20 минут. Предназначено для уничтожения головных и лобковых вшей у детей с 14 лет. Срок годности концентрата - 5 лет, рабочей водной эмульсии - 8 часов	шт	6	3 407,95	20 447,70			
17	Клеенка медицинская подкладная	Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании, а также используется для нужд народного хозяйства. Характеристика клеенки: - изготавливается на основе текстиля с обкладкой резиновой смесью с одной стороны; - эластичная, не липкая, водонепроницаема; - устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; - безопасна в эксплуатации для здоровья человека;	м	1922	1067,86	2 052 426,92			
18	Манжета НИАД для новорожденных, многоразовая	ширина 5 см, окружность 8-13 см	шт	10	54 469,42	544 694,20			
19	Манжета НИАД для новорожденных, многоразовая	ширина 7 см, окружность 13-18 см	шт	10	54 469,42	544 694,20			
20	Тепловизор	Управление 1 кнопка датчики термодатчик, датчик расстояния, датчик температуры окружающей среды. батарея 2 батареек (AAA), дополнительная информация LED дисплеев, расстояние от термометра до лба для измерения температуры не более 3см, погрешность измерения 0,1градуса, скорость измерения 1 секунда. Гарантийный срок эксплуатации, не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Год выпуска, не ранее 2020 года.	шт	2	48 150	96 300			
21	Комплект белья одноразовый	Комплект белья одноразовый из нетканого полотна стерильный: Состав: 1. Простынь 200*170 см – 2 шт. 2. Простынь 70*70 см – 2 шт. СМС пл.60	комл	820	877,40	719 468			
22	Презерватив №1	Презервативы из натурального латекса, гладкий со смазкой.	шт	4000	19,47	77 896			

23	Бутылочка детская для кормления 125 мл.	Бутылочка детская для кормления 125 мл, изготовлена из прочного безопасного полипропилена пищевого класса и проходит тщательный контроль качества. Шкала на стенке бутылочки помогает отмерить нужное количество питания. Бутылочка легкая, нетоксичная, изготовлена из небьющегося материала, ее можно стерилизовать кипятком, а благодаря ровному горлышку и дну, ее легко мыть. Эти преимущества гарантируют здоровье и безопасность ребенка. Бутылочка детская для кормления - изготовлена из гигиеничного, долговечного и нетоксичного материала. Она не имеет запаха, не слипается. Отверстие в соске X-образной формы подходит для густых жидкостей (молочных смесей, каш), препятствует распыливанию жидкостей. Скорость потока регулируется величиной отверстия вентиляционного клапана - чем больше отверстие, тем больше поток. Крышка детской бутылочки служит для защиты бутылочки и соски от пыли и прочих загрязнений.	шт	30	2 996	89 880
24	Укладка-контейнер "УКП-50-1"	Габаритный размер, мм..... 435 x 215 x 195 (длина x ширина x высота с опущенными ручками). Предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Укладка представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой. Для надежной фиксации крышки на корпусе укладки установлены замки. Составные части укладки и комплектующие изготовлены из ударопрочного пластика, ручки - из полированной нержавеющей стали. Штатив рассчитан на размещение 50 пробирок различных типов: Ø 13-17 мм (центрифужные, цилиндрические); Ø 8-11 мм (микропробирки). Отверстия верхнего яруса штатива комбинированные, имеют форму "восьмерок", образованных из двух отверстий Ø 18 и Ø 11,2 мм. Максимальная вместимость штатива - 100 пробирок (при установке 2 пробирок в одно комбинированное отверстие). Кассета фиксирует 10 флаконов (250 мл) или емкостей для анализов. Кассета состоит из 5 пар колец. Боксы предназначены для размещения вспомогательных изделий лабораторного назначения. Штатив, боксы и кассета для флаконов выдерживают автоклавирование при 121°C.	шт	1	25 492,75	25 492,75
25	Тонометр детский для измерения артериального давления	Комбинированный тип. Металлический anerоидный манометр. 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Металлический воздушный игольчатый клапан. На манжете нанесены специальные размерные метки.	шт	6	11 962	71 775,60
26	Самоклеящаяся пятислойная губчатая повязка с силиконовым покрытием (Safetac) размером 18 см x 18см	Самоклеящаяся абсорбирующая, атравматичная, многослойная, губчатая повязка специальной формы («сердечко») с покрытием из мягкого силикона, предназначенная для широкого спектра слабо и сильно экссудующих ран в области крестца. Не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и бережно фиксируется на сухой окружающей рану коже, предотвращая развитие мацерации. Силиконовое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Состав: адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая трехслойная влапоглощающая прокладка из полуретановой пены, нетканой подложки и слоя полиакрилатных волокон с повышенной поглощающей способностью; телесного цвета наружная защитная пленка, которая перекрывает в условиях душа и проливаемой для испарений пленка, которая сохраняет впитывающую окружающую сухую кожу на 1-2 см. Повязка должна сохранять впитывающую способность под компрессией. Не требует дополнительной фиксации. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. Абсорбирующая способность не менее 7,8 г/10 см². Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 20,9 г/см²/24ч	шт	250	6 206	1 551 500

