

Объявление №58

по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.

«11» июня 2021 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее - Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

Срок поставки товаров: по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

Место поставки товаров: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

Порядок и условия оплаты: все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с «11» июня по «18» июня 2021 года до **9.00 часов**, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (206 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов: «18» июня 2021 года, время **10.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (206 кабинет).

Срок подписания договора о закупе: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственной закупке.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова Асель

Отмечаем, что в соответствии с статьей 10 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан



Руководитель ОГЗ

Мединам Б.Д.

Приложение №1

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Зажим изогнутый 160 мм	Зажим гемостатический, изогнутый, длиной 160 мм, тупоконечный, нестерильный, многоразовый. Состав материала: Х20Сг13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	10	21 731,70	217 317,00
2	Зажим изогнутый, зубчики 1x2 160 мм	Зажим гемостатический, изогнутый, деликатный, зубчики 1x2, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	2 300	11 500
3	Зажим зубчики 1x2 160 мм	Зажим, гемостатический, прямой, деликатный, зубчики 1x2, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый.	Шт	5	2 300	11 500
4	Зажим, длинный, деликатный, прямой 160 мм	Зажим гемостатический, длинный, деликатный, прямой, тупой, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый.	Шт	5	3 000	15 000
5	Зажим изогнутый, зубчики 1x2 160 мм	Зажим гемостатический, общая длина инструмента - 160 мм. С изогнутой рабочей поверхностью, с зубчиками (1x2). Нестерильный, многоразовый.	Шт	5	2 300	11 500
6	Зажим деликатный, изогнутый 100 мм	Зажим гемостатический, деликатный, изогнутый, длина 100 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	2 400	12 000
7	Зажим, микро, деликатный, прямой 125 мм	Зажим микро, гемостатический, деликатный, прямой, длина 125 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый.	шт.	10	2 300	23 000
8	Зажим изогнутый 150 мм	Зажим гемостатический, изогнутый, тупоконечный, длина 150 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	5	19 260	96 300
9	Зажим изогнутый 140 мм	Зажим гемостатический, изогнутый, деликатный, прямой, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	15	6800	102 000

10	Зажим прямой, зубчики 1x2 140 мм	Зажим гемостатический, прямой, с кремальной, зубчики 1x2, длина 140 мм. Нестерильный, многооразовый. Состав материала: X20Ct13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	15	7500	112 500
11	Зажим брюшинный, изогнутый 140 мм	Зажим брюшинный, изогнутый, зубчики 1x2, длина 140 мм. Нестерильный, многооразовый.	шт.	15	8 200	123 000
12	Зажим детский, препаровальный, лигатурный 135 мм	Зажим детский, препаровальный, лигатурный, длина 135 мм. Нестерильный, многооразовый.	шт.	10	7 600	76 000
13	Зажим прямой 140 мм	Зажим гемостатический, тупоконечный, с кремальной, прямой, длина 140 мм. Нестерильный, многооразовый. Состав материала: X20Ct13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	10	6500	65000
14	Зонд двусторонний 1,5 мм 160 мм	Зонд двусторонний, прямой, диаметр 1,5 мм, длина 160 мм. Нестерильный, многооразовый.	шт.	6	1 300	7 800
15	Зонд двусторонний 2 мм 180 мм	Зонд двусторонний, прямой, диаметр 2 мм, длина 180 мм. Нестерильный, многооразовый.	шт.	6	1700	10200
16	Зонд двусторонний 1,5 мм 200 мм	Зонд сухожильный, двусторонний, диаметр 1,5 мм, длина 200 мм. Нестерильный, многооразовый.	шт.	6	1700	10200
17	Иглодержатель ТС, X- деликатный, с насечкой 230 мм	Иглодержатель, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, X-деликатный (очень), прямой, с насечкой 0,2 мм, длина 230 мм. Предназначен для шовного материала размером 6/0-10/0. Нестерильный, многооразовый.	шт.	1	80 000	80 000
18	Иглодержатель, с насечкой 0,2/180 мм	Иглодержатель прямой, с насечкой 0,2 мм, длина 180 мм, с пружинной плоской рукояткой, с кремальной, с твердосплавными карбидными вставками на рабочих поверхностях, нестерильные, многооразовые. Состав материала: X20Ct13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	1	60 000	60 000
19	Иглодержатель с насечкой 0,2/215 мм	Иглодержатель микро, прямой, общая длина инструмента - 215 мм, с карбид-вольфрамовыми вставками и насечками 0,2 мм на рабочих поверхностях, с кремальной пружинной типа, плоскими рукоятками, с застезкой, для шовного материала - 6/0 - 10/0. Нестерильный, многооразовый.	шт.	1	61 000	61 000

20	Иглодержатель 185 мм	Иглодержатель, прямой, длиной 185 мм, с насечкой, рабочий конец с продольной канавкой. нестерильный, многоразовый	шт	1	10 100	10 100
21	Крючок для нерва: острый	Крючок для нерва, острый, изогнутый под углом 90°, длина 190 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	2	9 200	18 400
22	Иглодержатель-микро, с круглой рукояткой 210 мм	Иглодержатель микро, с алмазным напылением на рабочих поверхностях, с круглой пружинной рукояткой, желтого цвета, длина 210 мм. Предназначен для шовного материала размером не более 5/0. Нестерильный, многоразовый.	шт	2	77 900	155 800
23	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 25°	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, delicate кончики, длина 165 мм, изогнутые под углом 25°. Нестерильные, многоразовые.	шт	2	298 000	596 000
24	Ножницы микро, delicate, с круглой рукояткой 165 мм, под углом 25°	Ножницы микро, изогнутые под углом 25°, со сверх delicate лезвиями, с круглой ручкой, заострённые, длина 165 мм. Нестерильные, многоразовые.	шт.	2	298 000	596 000
25	Ножницы абдоминальные, прямые, тупоконечные 180 мм	Ножницы абдоминальные, хирургические, прямые, утяжеленные, тупоконечные, длина 180 мм. Нестерильные, многоразовые.	шт.	5	12 300	66 000
26	Пинцет препаровальный, без зубцов, средний 200 мм	Пинцет препаровальный, без зубцов, прямой, средний, с насечкой, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	18	1 600	28 800
27	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2 180 мм	Пинцет хирургический, стандартный, прямой, зубчики 1x2, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	3	4 100	12 300
28	Пинцет атравматический, прямой 2 мм 200 мм	Пинцет атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый. Состав материала: X15Cr13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 40+8.	шт	2	10 000	20 000
29	Пинцет хирургический, delicate, зубчики 1x2	Пинцет хирургический, прямой, delicate, зубчики 1x2, длина 145 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	10	10 870,13	108 701,30

	145 мм							
30	Пинцет хирургический, прямой, зубчики 1x2 145 мм	Пинцет хирургический, прямой, средний, зубчики 1x2, длина 145 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	3300			16500
31	Расширитель реберный, для новорожденных	Расширитель реберный, для новорожденных, длина 64 мм, ширина 147 мм. Состоит из рамки расширителя и двух пар лопаток 15x20 мм, 20x20 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	1	176 000			176 000
32	Расширитель зубчики 4x4 190 мм	Расширитель самоудерживающийся, острый, с кремальерой, с зубчиками 4x4, длина 190 мм. Нестерильный, многоразовый	шт	2	119 604,60			239 209,20
33	Рашпиль костный, двусторонний 220 мм 20 мм	Рашпиль костный, двусторонний, длина 220 мм, ширина 20 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	1	13 000			13 000
34	Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485X253X106 мм	Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1, размеры 485 мм x 253 мм x 106 мм, с круглыми ножками, предотвращающими скольжение и повреждение мягкой упаковки. Предназначена для хранения, стерилизации и транспортировки хирургических инструментов. Нестерильная, многоразовая.	шт	3	170 966,74			512 900,22
35	Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485X253X56мм	Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485 мм x 253 мм x 56 мм. Предназначена для стерилизации, хранения и транспортировки хирургических инструментов и медицинской техники. Нестерильная, многоразовая.	шт	6	29 960,00			179 760,00
36	Зажим для интубации взрослых	Зажим для интубации взрослых прямой, с насечкой, окончатый, без кремальеры, длина 250мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	12	15 000			180 000
37	Ларингоскоп в комплекте	Клиники с интерированной фиброволоконной оптикой из нержавеющей стали многоразовые, наличие матовой полировки, предотвращающей отражение светового потока. Встроенная фиброоптика – в сечении 3,0x7,0мм. Минимум 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света более 13000 люкс/3,5В. Клиники: изогнутые размер 0, длина 80 мм- ширина 12 мм – 1 шт., размер 1, длина 98 мм- ширина 13 мм – 1 шт., размер 2, длина 118 мм- ширина 18 мм – 1 шт., размер 3, длина 138 мм- ширина 18 мм – 1 шт., размер 4, длина 157 мм- ширина 19 мм – 1 шт. ; прямые: размер 0, длина 80 мм- ширина, 12 мм – 1 шт. размер 1, длина 100 мм- ширина 13 мм – 1 шт., размер 2, длина 157 мм- ширина 15 мм – 1 шт., размер 3, длина 196 мм- ширина 16 мм – 1 шт. Рукоятка - металлический корпус, матовая поверхность(защита от бликов), насечки на рукоятке (защита от скольжения). D- 28 мм, совместимость со всеми клинками стандарта ISO 7376-3/EN 13485, напряжение 3,5 В, питание от перезаряжаемого аккумулятора (1 шт.)- 1 штука, Лампа ксенонная 3,5В для	шт	5	614 394			3 071 970

		фиброоптических ларингоскопов-2штучки					
38	Комплект ларингоскопа для взрослых	Клинки фиброволоконные из нержавеющей стали многоразовые, наличие матовой полировки, предотвращающей отражение светового потока. Встроенная фиброоптика – в сечении 3,0x7,0мм. Минимум 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света более 13000 люкс/3,5В. Изогнутые: размер 4 длина 157 мм- ширина 19 мм – 1 шт, размер 3, длина 138 мм- ширина 18 мм – 1 шт. Для трудной интубации: сменный фиброоптический световод, подвижный наконечник клинка, может поворачиваться на угол до 60° размер 3, длина 137 мм- ширина 20 мм – 1 шт Ручьятка - металлический корпус, матовая поверхность(защита от бликов), насечки на ручьятке (защита от скольжения), D- 28 мм, совместимость со всеми клинками стандарта ISO 7376-3/EN 13485, напряжение 3,5 В, питание от перезаряжаемого аккумулятора (1 шт.)- 1 штука, Лампа ксеноновая 3,5В для фиброоптических ларингоскопов(уп-6шт)-1 упак	ком пл	3	908 000	2 724 000	
39	Маркер хирургический с обычным стержнем стерильный цвет черный	Маркер по коже— профессиональный медицинский инструмент, который используется для нанесения стойкой и яркой разметки на кожу. Этот маркер используется у пластических хирургов. Диапазон использования медицинского профессионального маркера по коже очень широкий, его применяют везде, где требуются чёткая и стойкая разметка в пластической хирургии и дерматологии. Маркер по коже имеет два наконечника — 0.4 мм и 1 мм. Он наполнен специальными чернилами на спиртовой основе. Маркировка чёткая, яркая и стойкая, разметка не стирается при протирании кожи алкоголем. Маркер стерильный и подлежит стерилизации. Перед использованием рекомендуется проверка на аллергические реакции. Яркая, стойкая и чёткая разметка. Два наконечника — 0.4 и 1 мм. Маркировка не стирается при протирании алкоголем.	шт	80	2 675	214 000	
40	Весы медицинские взрослые (напольные)	Основные характеристики: тип электронных, предел взвешивания от 0.2 до 200кг, дискретность от 10 до 50г..жк дисплей, размер платформы (ШxГ) 510x400мм, ширина 510мм, глубина 400мм, высота 800мм, вес без упаковки 12,3кг, вес с упаковкой 14,2кг.Весы должны содержать в себе устройство весовое, устройство индикации с кронштейном, стойка, руководство по эксплуатации.	шт	2	139 000	278 000	
41	Жгут кровоостанавливающий одноразовый 48*2,5	Одноразовый жгут предназначен для прижатия вены и выделения места венепункции. Жгут выпускается в виде свернутой в рулон полосы прочной и эластичной безлатексной резины, разделенной перфорацией на 25 частей. Для удобства жгуты упакованы в картонный контейнер, облегчающий процесс отделения жгута от общего рулона. Параметры одноразового жгута : длина: 48 см, ширина: 2,5 см, цвет: голубой с белым логотипом , в упаковке: по 25 жгутов в рулоне	упа ковка а	60	2 123,95	127 437	
42	Гидрофобный карандаш-маркер	Предназначен для блокирования жидкостей на предметных стеклах. Гидрофобные свойства сохраняются при температуре выше 120°С. Реагент диагностический вспомогательный для иммуноцитохимии (для лабораторий), - гидрофобный карандаш " является иммуноцитохимии (для лабораторий) для блокирования жидкостей на предметных стеклах. Гидрофобный карандаш-маркер особенно полезен в иммуногистохимии (РАР, АВС методы) и при использовании флуоресцентных антител, обеспечивая максимальную эффективность окрашивания при минимальных затратах дорогой антисыворотки.	шт	1	92 571,05	92 571.05	

	ком	3	29 960	89 880
	шт	169	1 950	329 550
43	Станция для промывки глаз в комплекте	Данный комплект для чрезвычайных ситуаций в случае риска травматического и химического повреждения. Флакон средства рН Neutral (РН Нейтрал) предназначен для нейтрализации кислот, щелочей (и др. химикатов) при попадании в глаза и на кожу. Флакон раствора EYE WASH (Ай Восе) предназначен при попадании инородного тела (пыль, грязь, металлическая и древесная стружка) в глаза. В данный комплект входит: Пыленепроницаемый настенный бокс, снабжен наглядными инструкциями по правильному применению. Внутри крышки находится небьющееся зеркало. Один флакон EYE WASH (Ай Восе) 500 мл, содержит стерильный раствор хлорида натрия (0,9%). Один флакон рН Neutral (РН Нейтрал) 200 мл, содержит буферный раствор фосфата с концентрацией (4,9%).	пл кт	
44	Термометр электронный	Технические характеристики: Время измерения температуры тела 1 минута -орально, ректально; 5 минут -аксиллярно. Диапазон измерений температуры 32,0°С~ 42,9°С. Изображение низкой температуры <32,0°С; на дисплее L°С. Изображение высокой температуры. Температура ≥43,0°С; на дисплее Н°С Минимальный шаг отображения 0,1°С. Точность измерений 35,0°С~39,0 °С±0,1°С. Сигнал повышенной температуры (>37,8°С) 30 коротких сигнала+ -10 сек 1950 Сигнал нормальной температуры (≤37,8°С) 10 длинных сигналов, + -10 сек. Автоматическое отключение 8 мин 40 сек. минут ±2 минуты Батарейка LR41 или SR41. Диапазон рабочих температур Температура: 10°С~40°С; относительная влажность: 30%~85% Наличие проверки хранения. Температура: -10°С~60°С; относительная влажность: 25%~90% Наличие проверки термометра от завода изготовителя	шт	11 407,06
45	Хладоземлет (аккумулятор холода)	Аккумулятор холода гелевый. Аккумулятор представляет собой жесткий контейнер из полиэтилена заполненный специальным термоземлет. Характеристики: Габаритные размеры (мм) - 170 x 125 x 30. Вес аккумулятора (г) - 540. Объем (см ³) - 500.	шт	570,35
46	Карандаш по стеклу	Карандаш по стеклу предназначен для: нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п. Удобен при необходимости быстрой маркировки, например, в лабораторных условиях.	шт	42 800
47	Ерш для мытья пробирок (230*25 мм) щетина натуральная	Ерш для мытья пробирок (230*25 мм) щетина натуральная	шт	32 100
Итого:				11 049 002,83

Мединам Б.Д.

Руководитель ОГЗ