

Протокол итогов №95
по итогам закупки товаров способом запроса ценовых предложений

г. Астана

«25» ноября 2022 года

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г. Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии с главой 9 правил организации и проведения закупки проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 (далее – Правила) осуществила закуп товаров способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в **Приложении № 1** к настоящему Протоколу.

3. Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: нет

4. По результатам рассмотрения по следующим лотам ценовые предложения признаны наименьшими и признаны следующие победители:

- 1) Лот №1 ТОО «Круана» (г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 корпус 15) цена договора 428 000,00 тенге;
- 2) Лот №2 ТОО «Densa» (г. Астана, ул. Кенесары, 70А, оф. 549) цена договора 528 580,00 тенге;
- 3) Лот №3 ТОО «Альфатим» (г. Астана, ул. Жансүлүрова 8/1 офис 101) цена договора 50 050,00 тенге.
- 4) Лот №4 ТОО «ABMG Expert» (г. Алматы, Алатауский район, мкр Болашақ 25) цена договора 5 500 000,00 тенге.
5. Во исполнение п. 4 настоящего Протокола победителям закупки обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 141 Правил для последующего подписания сторонами договора закупки.
6. Отделу закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 9 Правил.

[illegible]

[illegible]

и 7 Ft для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно.								
Интродьюсер для трансрадиального доступа Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Ft. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Ft - 2,13 мм, 6 Ft - 2,46 мм, 7 Ft - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма	шт	2	25 031,00	50 062,00			25 025,00	

	препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикового мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 18G длиной 64мм. Игла 20G длиной: 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"), Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 35 мм (для мини проводника 0,021")							
4.	Транскаатетерная система аортального клапана с набором для его доставки и установки	Предназначен для транскаатетерной имплантации аортального клапана у больных с тяжелым симптомным аортальным стенозом при наличии противопоказаний к проведению операции в условиях ИК и/или	шт	1	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

сопутствующей
патологии.
Транскатетерный
сердечный клапан
(биопротез) состоит
из расширяемого
баллоном
рентгенконтрастного
стенда из хроми-
кобальтового сплава,
трехстворчатого
клапана из
биологического
материала и
полиэтилентерефала-
товой (ПЭТ) ткани
диаметром 23 мм.
Профиль (высота)
биопротеза не более
14,3 мм или не более
17,2 мм. Створки из
бычьего перикарда.
Идентичность
створок биопротеза
по толщине и
эластичности
Термическая
обработка ткани
клапана в
глютаральдегиде с
использованием
этанола и
полисорбата-80.
Размеры клапана
(мм): 20; 21,5 ;23 ;24,5
;26 ;27,5 ;29 ;30,5 ; 32.
Технические
характеристики
набора для доставки и
установки.
Интродюсер 14Fr., с
гидрофильным
покрытием,
атравматичный, с
гемостатическими
клапанами и удобным

основным портом в трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 14х40мм; 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 8мл; 10мл; 13мл; 16мл; 23мл; 25мл; 34мл; 42мл. (Предоставляется при необходимости в использовании) Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

INSTRUMENTS	рентгенконтрастными метками.	Используемая	система доставки —	130 см. Диаметр	системы доставки	9Ft. Баллонный	катетер совместим с	0.035" проводником.	Транскатетерная	система доставки	сердечного клапана с	тонким мягким	атравматичным	кончиком, и системой	с двойным стопором	(дистальный и	проксимальный) для	точной и плотной	опрессовки клапана.	Наличие	рентгенконтрастных	меток, баллоном для	развертывания	биопротеза (давление	разрыва 6 АТМ (608	kPa) размерами: (мм):	20.0x30 мм; 21.5x30	мм; 23.0x30 мм;	24.5x30 мм; 26.0x30	мм; 27.5x30 мм;	29x30 мм; Объем	заполнения	физ.раствором (мл):	12мл; 15мл; 18мл;	20мл; 23мл; 28мл;	32мл; 36мл; 40мл.	Поставляется с	вращающейся	рукояткой для	высокой гибкости и	простоты навигации.	Длина системы	доставки - 120см.	Транскатетерная	система доставки
-------------	------------------------------	--------------	--------------------	-----------------	------------------	----------------	---------------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------	--------------------	---------------	--------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------	-------------------	-----------------	------------------

Приспособление для
защелки клапана.
Зажим для монтажа
биопротеза на
баллоне
доставляющего
устройства с
калораторами
баллона и сжатого
биопротеза.

Купенов Б.Г.

Купенов Б.Г.